

Arrêté du 10 août 2004.

Arrêté fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques

JORF du 25/09/2004

rectifié le 1^{er} janvier 2005 (JORF du 01/01/2005)

modifié par :

1 Arrêté du 24 mars 2005 (JORF du 23/04/2005)

2 Arrêté du 20 mars 2007 (JORF du 11/05/2007)

3 Arrêté du 5 mars 2008 (JORF du 18/05/2008)

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le règlement 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu le règlement 1808/2001 de la Commission du 30 août 2001 portant modalités d'application du règlement 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-3, L. 412-1, L. 413-2 à L. 413-4, R.* 212-1 à R.* 212-5, R.* 212-7 et R*. 213-6 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 214-5 et R. 214-17 ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d'établissements autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,

Arrêtent :

CHAPITRE I^{er}

De l'élevage d'agrément

Art. 1^{er}. - Un élevage d'animaux d'espèces non domestiques constitue un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques soumis aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement s'il présente l'une au moins des caractéristiques suivantes :

- l'élevage porte sur des animaux d'espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 2 du présent arrêté ;
- l'élevage est pratiqué dans un but lucratif, et notamment :
 - la reproduction d'animaux a pour objectif la production habituelle de spécimens destinés à la vente ;
 - ou
 - le nombre de spécimens cédés à titre gratuit ou onéreux au cours d'une année excède le nombre de spécimens produits.
- le nombre d'animaux hébergés excède les effectifs maximum fixés en annexe A du présent arrêté.

En vigueur, version du 5 mars 2008

J.O du 18 mai 2008

1 / 25

Art. 2. - Un élevage d'animaux d'espèces non domestiques ne présentant pas les caractéristiques définies à l'article 1^{er} du présent arrêté constitue un élevage d'agrément au sens du présent arrêté. Dans ce cas, on entend par « élevage » le fait de détenir au moins un animal.

Constitue également un élevage d'agrément la détention à des fins cynégétiques, en tant qu'appelants, d'animaux d'espèces de gibier dont la chasse est autorisée si le nombre d'animaux hébergés est inférieur aux effectifs maximum fixés en annexe A du présent arrêté.

Les installations et le mode de fonctionnement d'un élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques doivent garantir la satisfaction des besoins biologiques et le bien-être des animaux hébergés et respecter les dispositions réglementaires applicables aux espèces de la faune sauvage.

CHAPITRE II

De l'autorisation de détention de certaines espèces animales non domestiques, dans un élevage d'agrément

Art. 3. - Dans un élevage d'agrément tel que défini à l'article 2 du présent arrêté, la détention d'animaux appartenant aux espèces ou groupes d'espèces non domestiques inscrits à l'annexe 1 du présent arrêté est soumise à autorisation préfectorale préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement.

Des dispositions particulières sont fixées pour :

- la détention des animaux du genre *Cebus* spp. au sein des élevages d'agrément. Celle-ci ne peut être autorisée que si les animaux apportent une aide à des personnes handicapées et s'ils ont fait l'objet d'un apprentissage spécifique à cet effet ;
- la détention, au sein des élevages d'agrément, des rapaces appartenant aux espèces figurant en annexe 1 du présent arrêté. Celle-ci ne peut être autorisée que si les animaux sont destinés à la chasse au vol ou aux activités de reproduction en vue de la production de spécimens destinés à la chasse au vol.

Art. 4. - I. - La demande d'autorisation prévue à l'article 3 du présent arrêté est adressée, par lettre recommandée avec avis de réception, au préfet du département du lieu de détention des animaux.

Elle comprend les éléments suivants :

- l'identification du demandeur ;
- les activités pratiquées ;
- les espèces ainsi que le nombre de spécimens pour lesquels l'autorisation est demandée ;
- une description des installations et des conditions de détention des animaux, justifiant que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté.

Dans le cas des élevages d'agrément existant au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la demande précise la date depuis laquelle les animaux sont détenus ainsi que leur origine.

II. - A défaut d'autorisation expresse du préfet ou de refus motivé, notifié avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du récépissé de dépôt d'une demande répondant entièrement aux exigences formulées au point I du présent article, l'autorisation est réputée accordée.

Art. 5. - L'autorisation n'est accordée que si le dossier de demande prévu à l'article 4 du présent arrêté permet de conclure que les conditions suivantes sont satisfaites pour chaque espèce ou groupe d'espèces concerné :

- le lieu d'hébergement est conçu et équipé pour satisfaire aux besoins biologiques des animaux et aux exigences législatives ou réglementaires en matière d'hébergement et de traitement des animaux ;
- le demandeur détient les compétences requises pour que les animaux soient traités avec soin ;

- la prévention des risques afférents à la sécurité du demandeur, à la sécurité et à la tranquillité des tiers, à l'introduction des animaux dans le milieu naturel et à la transmission de pathologies humaines ou animales est assurée ;
- le demandeur souscrit l'engagement de permettre aux agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement de visiter son élevage, ces visites étant assorties des conditions suivantes :
 - les visites ne peuvent être commencées avant 8 heures ni après 19 heures ; elles ont lieu de jour, en ce qui concerne les installations extérieures ;
 - elles doivent avoir lieu en présence du détenteur de l'autorisation ou de son représentant ;
 - elles ne peuvent avoir lieu que dans les lieux où sont hébergés les animaux, dans les annexes de son élevage nécessaires à l'entretien des animaux ainsi que dans les véhicules dans lesquels ils sont transportés.

Art. 6. - I. - La délivrance et le maintien de l'autorisation sont subordonnés à la tenue, par le bénéficiaire, d'un registre d'entrée et de sortie des animaux des espèces ou groupes d'espèces dont la détention est soumise à autorisation.

Sur ce registre doivent être précisés en tête :

- le nom et le prénom de l'éleveur ;
- l'adresse de l'élevage ;
- les espèces ou groupes d'espèces dont la détention a été autorisée ainsi que la date de cette autorisation.

Pour chaque animal, le registre doit indiquer :

- l'espèce à laquelle il appartient ainsi que son numéro d'identification ;
- la date d'entrée de l'animal dans l'élevage, son origine ainsi que, le cas échéant, sa provenance et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de l'entrée ;
- la date de sortie de l'animal de l'élevage, sa destination ainsi que, le cas échéant, la cause de la mort et la référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie.

Le registre est relié, coté et paraphé par le préfet, le commissaire de police ou le maire territorialement compétents.

II. - Le maintien de l'autorisation est en outre subordonné au marquage des animaux dans les conditions indiquées au chapitre III du présent arrêté.

Art. 7. - L'autorisation préfectorale préalable délivrée par arrêté précise :

- les espèces ou groupes d'espèces ainsi que le nombre maximum des animaux de chaque espèce ou groupe d'espèces qui pourront être hébergés ;
- les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations fixes ou mobiles de détention ou de transport des animaux ;
- d'éventuelles conditions pour satisfaire aux prescriptions de l'article 5 du présent arrêté. L'éjointage des oiseaux peut notamment être accepté. Passé l'âge de huit jours, l'éjointage doit être effectué par un vétérinaire.

Art. 8. - Les modifications envisagées des conditions d'hébergement des animaux ayant donné lieu à la délivrance d'une autorisation préfectorale sont portées à la connaissance du préfet selon les dispositions indiquées à l'article 4 du présent arrêté. Les modifications notables de ces conditions donnent lieu à une nouvelle autorisation.

En cas de changement définitif du lieu de détention d'un animal, le détenteur doit, pour le nouveau lieu de détention, bénéficier au préalable d'une autorisation délivrée selon la procédure définie aux articles 4 à 7 du présent arrêté.

Art. 9. - L'autorisation doit être présentée à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement.

Art. 10. - Le maintien de l'autorisation est subordonné à la preuve par le bénéficiaire que les animaux qu'il détient sont obtenus conformément à la législation sur la protection de l'espèce concernée.

A cette fin, les animaux peuvent, à la demande de l'administration et sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement, faire l'objet de prélèvements adressés à un laboratoire qualifié pour qu'il procède aux analyses, notamment génétiques, de nature à établir leur origine licite.

Art. 11. - I. - Lorsqu'il est constaté que l'une des conditions de l'autorisation n'est pas respectée, le préfet peut suspendre ou retirer cette autorisation, le bénéficiaire ayant été entendu, sans préjudice des poursuites pénales.

II. - En cas de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation, le détenteur dispose d'un délai de trois mois pour céder les animaux détenus à un établissement d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques autorisé en application des articles L. 413-3 et L. 413-4 du code de l'environnement à héberger de tels animaux, ou à un élevage d'agrément titulaire d'une autorisation de détention pour ces animaux. Passé ce délai, le préfet peut faire procéder aux frais du détenteur au placement d'office des animaux ou, en cas d'impossibilité, à leur euthanasie, cette mesure ne pouvant être retenue que si elle ne porte préjudice ni à la protection de la faune sauvage ni à la préservation de la biodiversité.

Art. 12. - En cas de décès du bénéficiaire d'une autorisation, ses ayants droit disposent d'un délai de six mois pour déposer une nouvelle demande d'autorisation ou pour céder, dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, les spécimens détenus sous couvert de l'ancienne autorisation.

Si les conditions de détention ne sont pas satisfaisantes, le préfet peut procéder au placement d'office des animaux, aux frais de la succession, dans le respect des droits de propriété des ayants droit.

CHAPITRE III

Du marquage des animaux dans un élevage d'agrément

Art. 13. - Dans un élevage d'agrément tel que défini à l'article 2 du présent arrêté, les animaux des espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 1 du présent arrêté doivent être munis d'un marquage individuel et permanent, effectué, selon les procédés et les modalités techniques définis en annexe B du présent arrêté, sous la responsabilité du détenteur, dans le délai d'un mois suivant leur naissance.

Les mammifères des espèces reprises à l'annexe A du règlement 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués, en priorité, par transpondeurs à radiofréquences ou, à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales des spécimens ou de l'espèce, par l'un des autres procédés de marquage définis en annexe B au présent arrêté.

Les oiseaux nés et élevés en captivité des espèces reprises à l'annexe A du règlement 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués, en priorité, par bague fermée ou, à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales de l'espèce, par l'un des autres procédés de marquage définis en annexe B au présent arrêté.

Art. 14. - En cas d'impossibilité biologique dûment justifiée de procéder au marquage dans le délai fixé au premier alinéa de l'article précédent, celui-ci peut intervenir plus tardivement mais en tout état de cause doit être réalisé avant la sortie de l'animal de l'élevage.

Toutefois, dans le cas des reptiles et des amphibiens, lorsque le marquage par transpondeurs à radiofréquences ne peut être pratiqué en raison des caractéristiques de leur biologie ou de leur morphologie, la sortie des animaux de l'élevage peut être autorisée par le préfet à condition qu'ils soient rendus identifiables par tout autre moyen approprié. Ces animaux doivent être ultérieurement marqués conformément au présent arrêté dès que leurs caractéristiques le permettent.

Dans le cas d'élevage en semi-liberté ou en groupe, ou lorsque la capture présente un risque pour l'animal ou la sécurité des intervenants, le marquage peut être différé jusqu'à la première reprise d'animaux du groupe ; il doit être pratiqué avant la sortie de l'animal pour une nouvelle destination.

Dans le cas où le dispositif de marquage d'un animal doit être retiré à l'occasion d'un traitement vétérinaire, un nouveau marquage doit être effectué dans un délai maximum d'un mois.

En cas de naturalisation du spécimen, la marque doit être conservée sur la dépouille.

Art. 15. - I. - Pour les animaux d'espèces protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, et pour lesquels le détenteur a obtenu une autorisation exceptionnelle de capture ou de prélèvement dans le milieu naturel, le marquage doit être effectué immédiatement ou au plus tard dans les huit jours suivant la capture ou le prélèvement.

II. - Pour les animaux provenant d'un pays autre que la France, le marquage doit être effectué dans les huit jours suivant l'arrivée au lieu de détention. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas :

- aux animaux déjà identifiés par marquage à l'aide d'un procédé autorisé dans le pays de provenance et dont le séjour en France n'excède pas trois mois ;
- aux animaux déjà marqués à l'aide d'un transpondeur à radiofréquence si celui-ci peut être lu par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 ;
- aux animaux provenant d'un Etat membre de l'Union européenne et déjà identifiés par un procédé de marquage approuvé par les autorités de cet Etat conformément aux dispositions de l'article 36 du règlement 1808/2001 de la Commission du 30 août 2001 susvisé.

III. - Dans les cas prévus aux points I et II du présent article, le marquage ne doit être pratiqué que sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement, qui doit procéder à la vérification de l'origine licite du spécimen.

Art. 16. - I. - Le numéro d'identification attribué à un animal est unique et ne peut pas être attribué une nouvelle fois.

Il ne doit pas être procédé au marquage d'un animal déjà identifié en application du présent arrêté.

II. - Le marquage à l'aide des procédés autorisés définis en annexe B du présent arrêté doit être pratiqué par un vétérinaire en exercice de plein droit au sens de l'article L. 243-1 du code rural.

Il peut cependant être pratiqué :

- par un éleveur d'oiseaux dûment autorisé à détenir des spécimens d'espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 1 du présent arrêté, pour le marquage par bagues fermées des spécimens nés dans son propre élevage ;
- par un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement, ou, sous le contrôle d'un tel agent, sans l'intervention d'un vétérinaire, pour le marquage par bagues ou boucles à sertir.

Art. 17. - I. - Les vétérinaires ou les agents désignés par l'article L. 415-1 du code de l'environnement procédant, conformément aux dispositions de l'article précédent, au marquage ou à un nouveau marquage d'un animal d'une espèce ou d'un groupe d'espèces inscrit à l'annexe 1 du présent arrêté :

- établissent et délivrent immédiatement au détenteur de l'animal une déclaration de marquage de l'animal ; ils lui en délivrent également une copie ; ces documents sont conservés par le détenteur de l'animal ;
- en cas de nouveau marquage, mentionnent sur la déclaration de marquage l'ancien numéro d'identification de l'animal ;
- conservent une copie de la déclaration de marquage pendant au moins cinq ans.

II. - La déclaration de marquage mentionnée au présent arrêté comprend les éléments suivants :

- le signalement de l'animal ;
- l'identification du détenteur de l'animal au moment du marquage ;
- l'identification de la personne ayant procédé au marquage.

III. - Lorsque, conformément aux dispositions de l'article précédent, le marquage est réalisé par un éleveur, celui-ci établit immédiatement une déclaration de marquage, qu'il conserve.

Dans le cas particulier où le marquage est effectué sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement, celui-ci contresigne la déclaration de marquage et en garde une copie pendant au moins cinq ans.

Dans le cas des animaux déjà marqués au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté dont l'identification peut être prise en compte conformément aux dispositions de l'annexe B au présent arrêté, le détenteur établit une déclaration de marquage, qu'il conserve.

Dans le cas des animaux provenant d'un pays autre que la France, dont l'identification peut être prise en compte conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté et qui séjournent plus de trois mois sur le territoire national, le détenteur établit une déclaration de marquage, qu'il conserve.

IV. - En cas de cession ou de prêt d'un animal marqué conformément au présent arrêté, le cédant ou le prêteur fournit au nouveau détenteur l'original de la déclaration de marquage de l'animal et en conserve une copie. L'original de la déclaration de marquage de l'animal est restitué au prêteur en même temps que l'animal.

Art. 18. - Aux fins du présent arrêté, seules sont habilitées à délivrer les bagues ou les boucles dont les caractéristiques sont définies en annexe B au présent arrêté les organisations *3 dont les activités statutaires s'exercent au plan national 3* ayant établi à cette fin une convention avec le ministère chargé de la protection de la nature (direction de la nature et des paysages).

Dans le cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations de marquage par un éleveur procédant au marquage d'oiseaux de son élevage, l'envoi des bagues est interrompu pour une période qui ne pourra être inférieure à deux ans, sans préjudice de poursuites pénales.

CHAPITRE IV

De la chasse au vol

Art. 19. - La détention, le transport et l'utilisation des rapaces détenus au sein des élevages d'agrément tels que définis à l'article 2 du présent arrêté pour l'exercice de la chasse au vol sont soumis à autorisation préfectorale préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement.

La constitution et l'instruction de la demande, le maintien et le contrôle de l'autorisation s'opèrent selon les dispositions indiquées aux articles 4 à 12 du présent arrêté.

Le demandeur décrit également les modalités du transport et de l'utilisation des animaux en vue de la chasse au vol.

Art. 20. - I. - Pour l'exercice de la chasse au vol, seule peut être autorisée l'utilisation de rapaces diurnes falconiformes et de grands ducs, dressés uniquement à cet effet et appartenant aux espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 1 du présent arrêté.

II. - L'autorisation est assortie, en tant que de besoin, de prescriptions visant à assurer la qualité des conditions de transport et d'utilisation des animaux.

III. - L'autorisation permet l'exercice de la chasse au vol pendant le temps où la chasse est ouverte. Elle permet en outre la mise en condition et l'entraînement des oiseaux après la date de la clôture générale de la chasse en application de l'article R. 227-23 du code de l'environnement, à condition que cet entraînement soit effectué sur des animaux d'espèces classées nuisibles dans le département et à partir du 1^{er} juillet jusqu'à la date d'ouverture de la chasse, à condition que cet entraînement soit effectué sur du gibier d'élevage marqué.

Sont en outre autorisés la détention et le transport de ces oiseaux pour toutes les activités nécessaires à leur entretien.

Art. 21. - I. - Les oiseaux utilisés pour la chasse au vol doivent bénéficier d'une carte d'identification comportant, outre les indications relatives à leur détenteur, celles relatives à leur identification, à savoir :

- les noms scientifiques et français de l'espèce ;
- la date de naissance de l'oiseau et son origine ;
- le numéro de la marque telle que définie à l'article 13 du présent arrêté ou de la marque posée conformément à l'arrêté du 30 juillet 1981 relatif à l'utilisation de rapaces pour la chasse au vol ;
- les signes distinctifs de l'individu, s'il y a lieu.

II. - La déclaration de marquage mentionnée à l'article 17 du présent arrêté tient lieu de carte d'identification jusqu'à ce que, dans la mesure où la délivrance de celle-ci a été sollicitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le détenteur obtienne cette carte.

CHAPITRE V

Dispositions particulières

Art. 22. - En cas de prêt d'un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d'espèces figurant en annexe 1 du présent arrêté et dont la détention a été autorisée, l'emprunteur doit être lui-même autorisé à détenir un ou plusieurs animaux de la même espèce ou du même groupe d'espèces que celui de l'animal emprunté.

Pour un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d'espèces figurant à l'annexe 1 du présent arrêté, l'emprunteur doit présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement une attestation de prêt signée par le détenteur habituel de l'animal.

Art. 23. - A la mort d'un animal d'une espèce ou d'un groupe d'espèces inscrits à l'annexe 1 du présent arrêté, sauf s'il est naturalisé, le détenteur est tenu de renvoyer à l'organisation qui l'a délivrée la marque intacte portée par l'animal lorsque celle-ci est amovible après la mort de l'animal.

CHAPITRE VI

Dispositions finales

Art. 24. - *1 I. - Les personnes détenant au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté des animaux dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article 3 du présent arrêté doivent solliciter avant le 31 décembre 2005 l'octroi d'une telle autorisation dans les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté.

II. - L'obligation de marquage des animaux dans les élevages d'agrément, prévue au chapitre III du présent arrêté, s'applique à compter du 1^{er} janvier 2006. 1*

Art. 25. - Sous réserve des dispositions de l'article 26 du présent arrêté, les personnes, autres que les responsables d'établissements d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques autorisés en application des articles L. 413-3 et L. 413-4 du code de l'environnement à héberger des animaux appartenant aux espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 2 du présent arrêté, qui détiennent de tels animaux au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, *1 doivent avant le 30 juin 2006 1* solliciter les autorisations prévues aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement.

Art. 26. - Les personnes visées à l'article 25 du présent arrêté, qui détiennent, dans la limite de six spécimens, des animaux d'espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 2 du présent arrêté, autres que celles reprises à l'annexe A du règlement CE n° 338/97 du Conseil des Communautés européennes du 9 décembre 1996 susvisé ou figurant sur les listes établies pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ou considérées comme dangereuses au sens de l'arrêté du 21 novembre 1997 susvisé, peuvent continuer à détenir ces animaux jusqu'à la mort de ces derniers, s'ils sont marqués conformément aux dispositions du chapitre III du présent arrêté, *1 avant le 31 décembre 2005 1*.

Dans ce cas, les détenteurs adressent au préfet (direction départementale des services vétérinaires) du département où sont hébergés les animaux, dans un délai de huit jours après leur marquage, une copie de la déclaration de marquage prévue à l'article 17 du présent arrêté.

Art. 27. - L'arrêté du 30 juillet 1981 relatif à l'utilisation de rapaces pour la chasse au vol est abrogé.

Les autorisations de détention, d'utilisation et de transport de rapaces délivrées en application de cet arrêté sont valables au titre du présent arrêté jusqu'à la mort des oiseaux pour l'utilisation desquels elles avaient été accordées.

Art. 28. - Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'enregistrement dans un fichier national des informations relatives aux animaux de certaines espèces animales dont la détention est soumise à autorisation en application du présent arrêté.

Art. 29. - Le directeur de la nature et des paysages au ministère de l'écologie et du développement durable et le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 10 août 2004.

Le ministre de l'écologie et du développement durable,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la nature et des paysages,
J.-M. MICHEL

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche
et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'alimentation :
La chef de service,
I. CHMITELIN

ANNEXE 1

A L'ARRETE FIXANT LES REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS D'ELEVAGE D'AGREMENT D'ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES

Liste des espèces non domestiques dont la détention est soumise à autorisation préfectorale et dont le marquage est obligatoire, au sein des élevages d'agrément

*3 Pour la taxonomie, les références bibliographiques sont :

1. Pour les mammifères : *Mammal Species of the World de Wilson et Reeder*, édition de 2005 ;
2. Pour les oiseaux : *The Howard and Moore complete Checklist of the Birds of the World* de Howard et Moore, édition de 2003 ;
3. Pour les amphibiens et les reptiles : *The completely illustrated Atlas of Reptiles and Amphibians for the Terrarium* de Obst, Richter et Jacob, édition de 1988 : **3***

Les signes (*) et (**) (***) renvoient aux précisions figurant à la fin de la présente annexe.

ESPÈCES SOUMISES À AUTORISATION PRÉFECTORALE DE DÉTENTION et dont le marquage des spécimens est obligatoire, au sein des élevages d'agrément		
Mammifères		
3 Diprotodontes. Primates. Carnivores. Artiodactyles.	<i>Macropus rufogriseus</i> . <i>Cebus</i> spp. Mustelidés spp. () (**). <i>Dama dama</i> . <i>Sus scrofa</i> .	Wallaby de Benett. Capucins, Sajous. Hermine, putois, belettes, martres, visons, loutres, blaireaux, mouffettes, gloutons, zorilles. Daim. Sanglier. 3*
Oiseaux		
Pélécaniformes. Ansériformes. Galliformes. Falconiformes. Gruiformes. Columbiformes. Psittaciformes. Cuculiformes. Strigiformes. Passeriformes.	Phalacrocoracidae spp. (**). Anatidae spp. (*) (**) (***). Phasianidae spp. (*) (**) (***). <i>Accipiter</i> spp. <i>Buteogallus</i> spp. <i>Parabuteo</i> spp. <i>Buteo</i> spp. <i>Aquila</i> spp. <i>Hieraaetus</i> spp. <i>Spizaetus</i> spp. <i>Falco</i> spp. Gruidés spp. (*) (**). Rallidés spp. (*) (**). Colombidés spp. (*) (**) (***). Psittaciformes (*) (**) (***). Musophagidés spp. (*). <i>Bubo bubo</i> . *3 Passeridés 3* spp. (**).	Cormorans. Dendrocygnes, cygnes, oies, canards. Perdrix, cailles, faisans, paons. Autours, éperviers. Buses. Buses. Buses. Aigles. Aigles. Spizaètes. Faucons. Grues Râles, marouettes, foulques. Colombes, tourterelles, pigeons. Perruches, loris, perroquets, cacatoès. Musophages, touracos. Grand duc. Moineaux, niverrolles.
Reptiles		
Chelonia.	<i>Testudo</i> spp. (*) (**). <i>Astrochelys radiata</i> .	Tortues terrestres vraies. Tortue radiée de Madagascar.

(*) L'autorisation et le marquage ne concernent que les animaux des espèces du taxon indiqué sur la liste, reprises à l'annexe A du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 338/97 du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce *3, à l'exception de celles de ces espèces figurant en annexe X du règlement (CE) n° 865/2006 susvisé, ou dont la chasse est autorisée. **3***

(**) L'autorisation et le marquage ne concernent que les animaux appartenant aux espèces du taxon indiqué sur la liste, reprises sur les listes établies pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement. Toutefois :

*2 - l'autorisation et le marquage ne s'appliquent pas aux oiseaux nés et élevés en captivité appartenant aux espèces figurant à l'article 4 de l'arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire ; **2***

*3 - l'autorisation et le marquage ne s'appliquent pas aux animaux des espèces dont la chasse est autorisée ; **3***

- en ce qui concerne les espèces pour lesquelles les arrêtés pris en application des articles précités du code de l'environnement fixent des interdictions de transport sur une partie seulement du territoire national, l'autorisation et le marquage ne s'appliquent qu'aux animaux des espèces considérées, détenus sur cette partie du territoire national.

En vigueur, version du 5 mars 2008

J.O du 18 mai 2008

(***) La détention des espèces suivantes ne peut être autorisée qu'au profit d'un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques autorisé conformément aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement à détenir des animaux de l'espèce considérée :

<p>Anatidés : <i>Nettapus</i> spp. <i>Merganetta</i> spp.</p> <p>Phasianidés : <i>Ithaginis cruentus</i> spp. <i>Tragopan blythii</i>. <i>Tragopan caboti</i>. <i>Tragopan melanocephalus</i>. <i>Lophura bulweri</i>. <i>Lophura erythrophthalma</i> spp. <i>Lophura inornata</i>. <i>Polyplectron malacense</i>. <i>Polyplectron inopinatum</i>. <i>Polyplectron schleiermacheri</i>. <i>Rheinartia ocellata</i>. <i>Argusianus argus</i>. <i>Pavo congensis</i>. Tétraoninés spp.</p> <p>Colombidés : <i>Goura</i> spp. <i>Otidiphaps nobilis</i>.</p> <p>Psittaciformes : <i>Vini</i> spp. <i>Cyclopsitta</i> spp. <i>Prosopeia</i> spp. <i>Psittaculirostris</i> spp. <i>Coracopsis nigra barklyi</i>. <i>Calyptorhynchus banksii graptogyne</i>. <i>Eunymphicus cornutus uvaensis</i>. <i>Aratinga euops</i>. <i>Amazona dufresniana</i>. <i>Amazona arausiaca</i>. <i>Amazona guildingii</i>. <i>Amazona imperialis</i>. <i>Amazona leucocephala hesterna</i>. <i>Amazona leucocephala bahamensis</i>. <i>Amazona pretrei</i>. <i>Amazona versicolor</i>. <i>Amazona vittata</i>. <i>Anodorhynchus leari</i>. <i>Cyanopsitta spixii</i>. <i>Neophema chrysogaster</i>. <i>Ognorhynchus icterotis</i>. <i>Psephotus pulcherrimus</i>. <i>Psittacula echo</i>. <i>Strigops habroptilus</i>. <i>Pezoporus occidentalis</i>. <i>Pezoporus wallicus</i>. <i>Psittichas fulgidus</i>. <i>Cyanoramphus auriceps forbesi</i>. <i>Forpus sclateri</i>. <i>Brotogeris chrysopterus</i>. <i>Touit batavica</i>. <i>Touit purpurea</i>.</p>	<p>Anserelles. Merganettes.</p> <p>Ithagine ensanglanté. Tragopan de Blyth. Tragopan de Cabot. Tragopan de Hastings. Faisan de Bulwer. Faisan à queue rousse. Faisan de Salvadori. Eperonnier de Hardwick. Eperonnier de Rothschild. Eperonnier de Bornéo. Rheinarte ocellé. Argus géant. Paon du Congo. Tétras, Lagopèdes, Cupidon.</p> <p>Gouras. Otidiphaps noble.</p> <p>Vinis. Psittacules. Prosopéias. Psittacules. Vasa de Praslin. Cacatoès de Banks. Perruche cornue d'Ouvéa. Conure de Cuba. Amazone de Dufresne. Amazone de Bouquet. Amazone de Saint-Vincent. Amazone impériale. Amazone de Cuba. Amazone des Bahamas. Amazone de Prêtre. Amazone de Sainte-Lucie. Amazone de Porto Rico. Ara de Lear. Ara de Spix. Perruche à ventre orange. Conure à joues d'or. Perruche de paradis. Perruche echo. Kakapo. Perruche nocturne. Perruche terrestre. Perroquet de Pesquet. Kakariki à front jaune de Forbes. Perruche moineau de Sclater. Conure ou Toui para. Toui septicolor. Toui à queue pourprée.</p>
--	---

ANNEXE 2

A L'ARRETE FIXANT LES REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT
DES INSTALLATIONS D'ELEVAGE D'AGREMENT D'ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES

Liste des espèces non domestiques dont la détention ne peut être autorisée, sauf dérogation accordée pour certaines à titre transitoire, qu'au sein d'un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques autorisé conformément aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement à détenir des animaux de l'espèce considérée

*3 Pour la taxonomie, les références bibliographiques sont :

1. Pour les mammifères : *Mammal Species of the World* de Wilson et Reeder, édition de 2005 ;
2. Pour les oiseaux : *The Howard and Moore complete Checklist of the Birds of the World* de Howard et Moore, édition de 2003 ;
3. Pour les amphibiens et les reptiles : *The completely illustrated Atlas of Reptiles and Amphibians for the Terrarium* de Obst, Richter et Jacob, édition de 1988 ; **3***

<p style="text-align: center;">ESPÈCES DONT LA DÉTENTION NE PEUT ÊTRE AUTORISÉE, Sauf dérogation accordée pour certaines à titre transitoire, qu'au sein d'un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques autorisé conformément aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement à détenir des animaux de l'espèce considérée</p>		
<p style="text-align: center;">*3 1. Toutes les espèces reprise à l'annexe A du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 338/97 du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, à l'exception de celles de ces espèces inscrites en annexe 1 au présent arrêté, ou figurant en annexe X du règlement (CE) n° 865/2006 susvisé, ou dont la chasse est autorisée. 2. Toutes les espèces figurant sur les listes établies pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement (*) à l'exception de celles de ces espèces inscrites en annexe 1 au présent arrêté, ou dont la chasse est autorisée. 3. Toutes les espèces considérées comme dangereuses dont la liste est établie en annexe 3 au présent arrêté, à l'exception des espèces inscrites en annexe 1 au présent arrêté et de <i>Boa constrictor</i>. 4. Toutes les espèces suivantes non reprises aux points 1, 2 ou 3 ci-dessus : 3*</p>		
Mammifères		
<p>Monotrèmes.</p> <p>Didelphimorphes. Paucituberculés. Microbiothères. Dasyuromorphes.</p> <p>Péramélémorphes.</p> <p>Notoryctémorphes. Diprotodontes.</p> <p>Xénarthres.</p> <p>Insectivores.</p> <p>Scandentes. Dermoptères. Chiroptères.</p>	<p>Tachyglossidés spp.</p> <p>Ornithorhynchidés spp.</p> <p>Didelphidés spp.</p> <p>Caenolestidés spp.</p> <p>Microbiothériidés spp.</p> <p>Dasyuridés spp.</p> <p>Thylacinidés spp.</p> <p>Myrmécobiidés spp.</p> <p>Péramélidés spp.</p> <p>Péroroyctidés spp.</p> <p>Notoryctidés spp.</p> <p>Phascolarctidés spp.</p> <p>Vombatidés spp.</p> <p>Phalangéridés spp.</p> <p>Potoroidés spp.</p> <p>Macropodidés spp., à l'exception de <i>Macropus rufogriseus</i>.</p> <p>Burramyidés spp.</p> <p>Pseudochéiridés spp.</p> <p>Petauridés spp.</p> <p>Tarsipéidés spp.</p> <p>Acrobatidés spp.</p> <p>Bradypodidés spp.</p> <p>Mégalonychidés spp.</p> <p>Dasypodidés spp.</p> <p>Myrmécophagidés spp.</p> <p>Solénodontidés spp.</p> <p>Tenrecidés spp.</p> <p>Chrysochloridés spp.</p> <p>Erinacéidés spp.</p> <p>Soricidés spp.</p> <p>Talpidés spp.</p> <p>Tupaiidés spp.</p> <p>Cynocéphalidés spp.</p> <p>Ptéropodidés spp.</p>	<p>Echidnés.</p> <p>Ornithorhynques. Opposums. Opposums rats. Monitis del monte ou colocolos. Souris et rats marsupiaux, dasyures. Loup marsupial. Numbat ou fourmilier marsupial. Bandicoots. Bandicoots. Taupes marsupiales. Koala. Wombats. Phalangers. Kangourous rats. Kangourous, wallabys.</p> <p>Possum pygmé de montagne. Phalangers. Phalangers volants. Possum méliphage. Possums volants pygmés. Paresseux à trois doigts. Paresseux à deux doigts. Tatous. Fourmiliers Solénodons. Tenrecs. Taupes dorées. Hérissons. Musaraignes. Taupes. Tupayes. Dermoptères. Roussettes.</p>

En vigueur, version du 5 mars 2008

J.O du 18 mai 2008

	Rhinopomatidés spp. Craséonyctéridés spp. Emballonuridés spp. Nyctéridés spp. Mégadermatidés spp. Rhinophilidés spp. Noctilionidés spp. Mormoopidés spp. Phyllostomidés spp. Natalidés spp. Furiptéridés spp. Thyroptéridés spp. Myzopodidés spp. Vespertilionidés spp. Mystacinidés spp. Molossidés spp. Procyonidés spp. Viverridés spp. Herpestidés spp. Siréniens spp. Procaviidés spp. Oryctéropodidés spp. Camélidés spp. Tragulidés spp. Moschidés spp. Cervidés spp, à l'exception de <i>Dama dama</i> . Antilocapridés spp. Bovidés spp. avec pour <i>Capra</i> spp. et <i>Ovis</i> spp. Les seules espèces dont le poids adulte est égal ou supérieur à 50 kilogrammes.	Rhinopomes. Chauve-souris à nez de cochon de Kitti. Taphiens. Nyctères. Mégadermes. Rhinolophes. Chauves-souris bouledogues. Chauves-souris à dos nu. Phyllostomes. Chauves-souris à oreilles en entonnoir. Chauves-souris sans pouce. Thyroptères. Chauves-souris à ventouse de Madagascar. Vespertillons, pipistrelles, sérotines, oreillards. Chauves-souris de Nouvelle-Zélande. Molosses. Ratons laveur, kinkajou, bassaricyon, coatis. Civettes, genettes. Mangoustes. Lamentins, dugong. Damans. Oryctéropes. Chameaux, lamas, vigognes. Chevrotains. Chevrotins porte musc. Cerfs, daims, chevreuils, élans, rennes. Antilocapres. Antilopes, gazelles, bovins, chèvres, moutons, mouflons.
Carnivores.		
Siréniens. Hyracoïdes. Tubulidentés. Artiodactyles.		
Pholidotes. Rongeurs.	Manidés spp. Aplodontidés spp. <i>Callosciurus</i> spp. <i>Cynomys</i> spp. <i>Marmota</i> spp. <i>Ratufa</i> spp. Castoridés spp. Dipodidés spp. Dendromuriné spp. <i>Carpomys</i> spp. <i>Celaenomys</i> spp. <i>Chiruromys</i> spp. <i>Chrotomys</i> spp. <i>Coccyomys</i> spp. <i>Crateromys</i> spp. <i>Cremnomys</i> spp. <i>Crossomys</i> spp. <i>Crunomys</i> spp. <i>Hyomys</i> spp. <i>Lenomys</i> spp. <i>Leporillus</i> spp. <i>Leptomys</i> spp. <i>Lorentzimys</i> spp. <i>Mallomys</i> spp. <i>Mayermys</i> spp. <i>Melasmothrix</i> spp. <i>Melomys</i> spp. <i>Paraleptomys</i> spp. <i>Phloeomys</i> spp. <i>Pogonomelomys</i> spp. <i>Pogonomys</i> spp. <i>Rhynchomys</i> spp. <i>Solomys</i> spp. <i>Stenomys</i> spp. <i>Uromys</i> spp. Myospalacinés spp. Nésomyinés spp. Spalacinés spp. Anomaluridés spp. Pédétidés spp. Cténodactylidés spp. Bathyergidés spp. Hystrichidés spp. Pétromuridés spp. Thryonomidés spp.	Pangolins. Castor de montagne. Ecureuils tricolores. Chiens de prairies. Marmottes. Ecureuils géants d'Asie. Castors. Gerboises. Rats arboricoles africains. Rats des Philippines. Rat musaraigne. Rats à queue préhensile. Rats des Philippines. Rats de Nouvelle-Guinée. Rats des nuages. Rats indiens. Rats de Nouvelle-Guinée. Rats des Philippines. Rats de Nouvelle-Guinée. Rat des Célèbes. Rats australiens. Rats de Nouvelle-Guinée. Rats de Nouvelle-Guinée. Rats de Nouvelle-Guinée. Rats de Nouvelle-Guinée. Rat des Célèbes. Rats des bananes. Rats de Nouvelle-Guinée. Rat des nuages. Rats de Rummier. Rats à queue préhensile. Rat musaraigne. Rats des îles Salomon. Rat de l'île Céram. Rat géant à queue nue. Zokors. Rats de Madagascar. Spalaxs. Ecureuils volants africains. Lièvre du Cap. Gundis. Rats-taupes africains. Porcs-épics. Rat des rochers. Aulacodes.

Lagomorphes.	Erethizontidés spp. Dinomyidés spp. Dolichotinés spp. Hydrochaeridés spp. Dasyproctidés spp. Agoutidés spp. Echimyidés spp. Ochotonidés spp. <i>Bunolagus</i> spp. <i>Caprolagus</i> spp. <i>Nesolagus</i> spp. <i>Pentalagus</i> spp. <i>Romerolagus</i> spp.	Couendous. Pacarana. Maras ou lièvres de Patagonie. Capybaras. Agoutis. Pacas. Rats épineux. Pikas. Lapin hottentot. Lapin de l'Assam. Lapin de Sumatra. Lapin des Ryukyu. Lapin des volcans. Rats à trompe.
Macroscélidés.	Macroscélididés spp.	
*1 Oiseaux		
Aptérygiformes. Tinamiformes. Sphénisciformes. Gaviiformes. Podicipédiformes. Procellariiformes.	Aptérygidés spp. Tinamidés spp. Sphéniscidés spp. Gaviidés spp. Podicipédidés spp. Diomédéidés spp. Procellariidés spp. Hydrobatidés spp. Pélécanoïdés spp. Phaethontidés spp. Pélécanidés spp. Sulidés spp. Anhingidés spp. Frégatidés spp.	Kiwis. Tinamous. Manchots. Plongeurs. Grèbes. Albatros. Pétrels, fulmars, puffins. Pétrels tempête. Pétrels plongeurs. Phaétons. Pélicans. Fous. Anhingas. Frégates. Hérons, butors, aigrettes. Bec en sabot. Ombrettes. Cigognes, tantes, jabirus, marabouts. Flamants. Kamichis. Anserelles. Merganettes.
Pélécaniformes.	Ardéidés spp. Balaenicipitidés spp. Scopidés spp. Ciconiidés spp. Phoenicoptéridés spp.	Hérons, butors, aigrettes. Bec en sabot. Ombrettes. Cigognes, tantes, jabirus, marabouts. Flamants.
Ciconiiformes.	Anhimidés spp. <i>Nettapus</i> spp. <i>Merganetta</i> spp.	Kamichis. Anserelles. Merganettes.
Ansériiformes.	Cathartidés spp. Pandionidés spp. Accipitridés spp., à l'exception de : <i>Accipiter</i> spp. <i>Buteogallus</i> spp. <i>Parabuteo</i> spp. <i>Buteo</i> spp. <i>Aquila</i> spp. <i>Hieraetus</i> spp. <i>Spizaetus</i> spp. Sagittariidés spp.	Vautours du Nouveau Monde. Balbuzards. Autours, éperviers, buses, aigles... Autours, éperviers. Buses. Buses. Buses. Aigles. Aigles. Spizaètes. Serpentaires.
Falconiformes.	Falconidés spp., à l'exception de : <i>Falco</i> spp.	Faucons, caracaras, à l'exception des faucons du genre : <i>Falco</i> .
Galliformes.	Mégapodidés spp. Cracidés spp. <i>Ithaginis cruentus</i> spp. <i>Tragopan blythii</i> . <i>Tragopan caboti</i> . <i>Tragopan melanocephalus</i> . <i>Lophura bulweri</i> . <i>Lophura erythrophthalma</i> spp. <i>Lophura inornata</i> . <i>Polyplectron malacense</i> . <i>Polyplectron inopinatum</i> . <i>Polyplectron schleiermacheri</i> . <i>Rheinartia ocellata</i> . <i>Argusianus argus</i> . <i>Pavo congensis</i> .	Talégalles et Leipoa. Hoccos, ortalides et pénélopes. Ithagine ensanglanté. Tragopan de Blyth. Tragopan de Cabot. Tragopan de Hastings. Faisan de Bulwer. Faisan à queue rousse. Faisan de Salvadori. Eperonnier de Hardwick. Eperonnier de Rothschild. Eperonnier de Bornéo. Rheinarte ocellé. Argus géant. Paon du Congo.
Gruiformes.	Tétraoninés spp. Otidés spp.	Tétras, lagopèdes, cupidon. Outardes.
Charadriiformes.	Cariamidés spp. Jacanidés spp. Stercorariidés spp. Laridés spp. Rynchopidés spp. Alcidés spp.	Cariamias. Jacanas. Labbes. Goélants, mouettes, sternes. Becs-en-ciseaux. Guillemots, pingouins, macareux.

En vigueur, version du 5 mars 2008

J.O du 18 mai 2008

Columbiformes.	<i>Goura</i> spp.	Gouras.	
Psittaciformes.	<i>Otidiphaps nobilis</i>	Otidiphaps noble.	
	<i>Vini</i> spp.	Vinis.	
	<i>Cyclopsitta</i> spp.	Psittacules.	
	<i>Prosopéia</i> spp.	Prosopéias.	
	<i>Psittaculirostris</i> spp.	Psittacules.	
	<i>Coracopsis nigra barklyi</i> .	Vasa de Praslin.	
	<i>Calyptorhynchus banksii graptogyne</i> .	Cacatoès de Banks.	
	<i>Eunymphicus cornutus uvaeensis</i> .	Perruche cornue d'Ouvéa.	
	<i>Aratinga euops</i> .	Conure de Cuba.	
	<i>Amazona dufresniana</i> .	Amazone de Dufresne.	
	<i>Amazona arausiaca</i> .	Amazone de Bouquet.	
	<i>Amazona guildingii</i> .	Amazone de Saint-Vincent.	
	<i>Amazona imperialis</i> .	Amazone impériale.	
	<i>Amazona leucocephala hesterna</i> .	Amazone de Cuba.	
	<i>Amazona leucocephala bahamensis</i> .	Amazone des Bahamas.	
	<i>Amazona pretrei</i> .	Amazone de Prêtre.	
	<i>Amazona versicolor</i> .	Amazone de Sainte-Lucie.	
	<i>Amazona vittata</i> .	Amazone de Porto-Rico.	
	<i>Anodorhynchus leari</i> .	Ara de Lear.	
	<i>Cyanopsitta spixii</i> .	Ara de Spix.	
	<i>Neophema chrysogaster</i> .	Perruche à ventre orange.	
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> .	Conure à joues d'or.	
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> .	Perruche de paradis.	
	<i>Psittacula echo</i> .	Perruche echo.	
	<i>Strigops habroptilus</i> .	Kakapo.	
	<i>Pezoporus occidentalis</i> .	Perruche nocturne.	
	<i>Pezoporus wallicus</i> .	Perruche terrestre.	
	<i>Psittrichas fulgidus</i> .	Perroquet de Pesquet.	
	<i>Cyanoramphus auriceps forbesi</i> .	Kakariki à front jaune de Forbes.	
	<i>Forpus sclateri</i> .	Perruche moineau de Sclater.	
	<i>Brotogeris chrysopterus</i> .	Conure ou Toui para.	
	<i>Touit batavica</i> .	Toui septicolor.	
	<i>Touit purpurea</i> .	Toui à queue pourprée.	
	Strigiformes.	Tytonidés spp.	Chouettes.
	Caprimulgiformes.	Strigidés spp., à l'exception de <i>Bubo bubo</i> .	Chouettes, hibous, à l'exception du grand-duc.
		Stéatornithidés spp.	Guacharo.
		Podargidés spp.	Podarges.
		Nyctibiidés spp.	Ibijau.
		Aegothelidés spp.	Egothèles.
		Caprimulgidés spp.	Engoulevents.
		Apodidés spp.	Martinets, salanganes.
		Hemiprocnidés spp.	Hémiprocnées.
		Trochilidés spp.	Colibris.
Trogonidés spp.		Trogons.	
Coraciiformes.	Alcedinidés spp.	Martins-pêcheurs, martins-chasseurs.	
Piciformes.	Todidés spp.	Todiers.	
	Momotidés spp.	Motmots.	
	Méropidés spp.	Guépiers.	
	Coraciidés spp.	Rolliers.	
	Brachypteraciidés spp.	Rolliers.	
	Leptosomatidés spp.	Rolliers.	
	Upupidés spp.	Huppes.	
	Phoeniculidés spp.	Moqueurs.	
	Bucérotidés spp.	Calaos.	
	3 Ramphastinés spp. 3	Toucans, toucanets.	
	Passériformes.	Eurylaimidés spp.	Eurylaimes.
		Cotingidés spp.	Cotingas.
		Pipridés spp.	Manakins.
Ptilonorhynchidés spp.		Oiseaux à berceaux, oiseaux jardiniers.	
Paradisaeidés spp.		Paradisiers.	
Dicruridés spp.		Drongos.	
Cinclidés spp.		Cincles.	
3 Nectariniidés spp. 3		Souimangas.	
<i>Pipraeidea</i> spp.		Organistes.	
<i>Euphonia</i> spp.		Organistes.	
<i>Chlorophonia</i> spp.		Organistes.	
<i>Chlorochrysa</i> spp.		Organistes.	
<i>Tangara</i> spp.		Callistes.	
Reptiles			
Chelonia.	Trionychidés spp. Carettochélyidés spp.	Tortues à carapace molle. Tortues fluviatiles de Nouvelle-Guinée et d'Australie.	

	<p>Platysternidés spp. <i>Kinosternon subrubrum</i>. <i>Kinosternon flavescens</i>. <i>Sternotherus odoratus</i>. <i>Chinemys reevesi</i>. <i>Emydoidea blandingii</i>. <i>Deirochelys reticularia</i>. <i>Chrysemys</i> spp. <i>Pseudemys</i> spp. <i>Trachemys</i> spp. <i>Graptemys</i> spp. <i>Malaclemys terrapin</i>. <i>Terrapene</i> spp. <i>Clemmys</i> spp. <i>Dipsochelys elephantina (Testudo gigantea)</i>. <i>Orlitia borneensis</i>. <i>Callagur borneoensis</i>. Dermatémnydidés spp. <i>Kinixys</i> spp. <i>Gopherus</i> spp.</p>	<p>Tortues à grosse tête orientales. Tortue bourbeuse roussâtre. Tortue bourbeuse jaunâtre. Tortue musquée. Chinémide de Reeves. Tortue de Blanding. Tortue-poulet. Tortue peinte. Pseudémnydes. Trachémnydes. Graptémnydes. Tortue à dos diamanté. Tortues-boîtes. Clemmydes. Tortue éléphantine d'Albadra. Tortue fluviatile géante de Bornéo. Tortue peinte de Bornéo. Tortues fluviatiles d'Amérique centrale. Tortues à dos articulé. Tortues fouisseuses américaines.</p>
Squamata : Sauria	<p><i>Uromastyx</i> spp. <i>Draco</i> spp. Chamaéléontidés spp. Sauf <i>Chamaeleo calyptratus</i>. <i>Chamaeleo pardalis</i>. <i>Chamaeleo jacksoni</i>. <i>Lacerta</i> spp. <i>Podarcis</i> spp. Dibamidés spp. Xénosauridés spp. Lanthanotidés spp. <i>Varanus albigularis</i>. <i>Varanus auffenbergi</i>. <i>Varanus caerulivirens</i>. <i>Varanus cerambonensis</i>. <i>Varanus doreanus</i>. <i>Varanus dumerilii</i>. <i>Varanus finschi</i>. <i>Varanus flavirufus</i>. <i>Varanus giganteus</i>. <i>Varanus glebopalma</i>. <i>Varanus gouldii</i>. <i>Varanus indicus</i>. <i>Varanus jobiensis</i>. <i>Varanus mabitang</i>. <i>Varanus macraei</i>. <i>Varanus melinus</i>. <i>Varanus mertensi</i>. <i>Varanus niloticus</i>. <i>Varanus ornatus</i>. <i>Varanus panoptes</i>. <i>Varanus rosenbergi</i>. <i>Varanus rudicollis</i>. <i>Varanus salvadorii</i>. <i>Varanus salvator</i>. <i>Varanus spenceri</i>. <i>Varanus spinulosus</i>. <i>Varanus varius</i>. <i>Varanus yemensis</i>. <i>Varanus yuwonoi</i>.</p>	<p>Fouette-queues. Lézards volants. Caméléons sauf caméléon casqué.</p> <p>Caméléon-panthère. Caméléon de Jackson. Grands lézards communs. Petits lézards communs. Lézards-serpents. Lézards-crocodiles. Lézards sans oreille de Bornéo. Varan des steppes d'Afrique orientale. Varan d'Auffenberg. Varan à reflets bleus. Varan de Céram. Varan à queue bleue. Varan de Duménil. Varan de Finsch. Varan des sables d'Australie. Varan Perenti. Varan crépusculaire. Varan de Gould. Varan du Pacifique. Varan de Sepik. Varan mabitang. Varan de Mac Rae. Varan jaune coing. Varan de Mertens. Varan du Nil. Varan orné. Varan des sables. Varan de Rosenberg. Varan à cou rugueux. Varan-crocodile. Varan malais. Varan de Spencer. Varan à épines. Varan bigarré. Varan du Yémen. Varan de Yuwono.</p>
Amphisbenia.	<p>Bipédidés spp. Amphisbénidés spp. Trogonophidés spp. Rhineuridés spp. Anomalépididés spp. Typhlopidés spp. Leptotyphlopidés spp. Aniliidés spp. Uropeltidés spp. <i>Ahaetulla</i> spp. <i>Alsophis</i> spp. <i>Amplorhinus</i> spp. <i>Apostolepis</i> spp. <i>Balanophis</i> spp.</p>	<p>Lézards-vers à deux pattes. Lézards-vers annelés. Lézards-vers à queue pointue. Lézards-vers de Floride. Serpents aveugles américains. Serpents minute. Serpents-vers. Serpents-tuyaux. Serpents à queue cuirassée. Serpents lianes bronzés d'Amérique. Couleuvres des Antilles. Couleuvres tachetées du Cap. Couleuvres terrestres d'Amérique du Sud. Couleuvres de Ceylan.</p>
Serpentes.		

	<i>Cerberus</i> spp. <i>Clelia</i> spp. <i>Coniophanes</i> spp. <i>Conopsis</i> spp. <i>Crotaphopeltis</i> spp. <i>Diadophis</i> spp. <i>Dipsadoboa</i> spp. <i>Elapomorphus</i> spp. <i>Enhydris</i> spp. <i>Erythrolamprus</i> spp. <i>Hydrodynastes</i> spp. <i>Langaha</i> spp. <i>Leptodeira</i> spp. <i>Leptophis</i> spp. <i>Macrelaps</i> spp. <i>Madagascarophis</i> spp. <i>Malpolon</i> spp. <i>Ophedryx</i> spp. <i>Oxybelis</i> spp. <i>Phalotris</i> spp. <i>Philodryas</i> spp. <i>Psammophis</i> spp. <i>Psammophylax</i> spp. <i>Rhabdophis</i> spp. <i>Stenorrhina</i> spp. <i>Tachymenis</i> spp. <i>Telescopus</i> spp. <i>Trimorphodon</i> spp. <i>Xenodon</i> spp. Hydrophiidés spp.	Couleuvres cynocéphales. Mussuranas. Couleuvres à bandes noires d'Amérique. Couleuvres perfides d'Amérique. Couleuvres à lèvres jaunes d'Afrique. Couleuvres à collier d'Amérique du Nord. Couleuvres arboricoles vertes d'Afrique. Couleuvres d'Amérique du Sud. Couleuvres aquatiques d'Asie. Faux serpents corail. Faux cobras aquatiques d'Amérique du Sud. Serpents à nez de feuille. Couleuvres forestières d'Amérique du Sud. Couleuvres arboricoles vertes d'Amérique. Couleuvres noires d'Afrique australe. Couleuvres nocturnes de Madagascar. Couleuvres de Montpellier. Serpents des buissons. Serpents-lianes à nez pointu d'Amérique du Sud. Couleuvres à collier d'Amérique du Sud. Serpents-lianes perfides d'Amérique du Sud. Serpents des sables. Serpents des sables d'Afrique australe. Couleuvres aquatiques d'Asie orientale. Couleuvres à museau étroit. Serpents-fouets d'Amérique du Sud. Serpents-chats. Serpents-lyres. Couleuvres à dents inégales d'Amérique du Sud. Serpents marins.
Amphibiens		
Caudata.	Cryptobranchidés spp. Protéidés spp. <i>Triturus</i> spp. <i>Taricha</i> spp. Dicamptodontidés spp. Amphiumidés spp. Sirénidés spp.	Salamandres géantes. Protées et nectures. Tritons. Tritons rugueux. Salamandres géantes du Pacifique. Salamandres anguilles. Sirènes.
Gymnophiona.	Rhinatrématidés spp. Ichthyophiidés spp. Uraeotyphlidés spp. Scolécomorphidés spp. Cécilidés spp.	Céciliens à longue queue. Céciliens-poissons. Céciliens-cobras. Céciliens-vers d'Afrique. Céciliens-vers. Céciliens aquatiques.
Anura.	Typhlonectidés spp. Léiopelmatidés spp. Pipidés sauf <i>Pipa</i> spp. Discoglossidés spp. Rhinophrynidés spp. Pélobatidés spp. Pélogytidés spp. Sooglossidés spp. <i>Rana</i> spp. <i>Hyla</i> spp. sauf <i>Hyla cinerea</i> . Héléophrynidés spp. Allophrynidés spp. Brachycéphalidés spp. Rhinodermatidés spp.	Grenouilles à queue. Discoglosses, crapauds sonneurs. Crapauds fouisseurs du Mexique. Pélobates, crapauds à couteau. Pélogytes, grenouilles persillées. Grenouilles des Seychelles. Rainettes sauf rainette cendrée. Grenouilles spectres. Grenouilles arboricoles des Guyanes. Crapauds ensellés. Grenouilles à nez pointu.

(*) Toutefois, l'obligation d'autorisation et de marquage ne s'applique pas :

- aux oiseaux nés et élevés en captivité appartenant aux espèces figurant à l'article 4 de l'arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire ; 2*
- en ce qui concerne les espèces pour lesquelles les arrêtés pris en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement fixent des interdictions de transport sur une partie seulement du territoire national, aux animaux des espèces considérées qui ne sont pas détenus sur cette partie du territoire national.

*3 ANNEXE 3

LISTE DES ESPÈCES NON DOMESTIQUES CONSIDÉRÉES COMME DANGEREUSES

Pour la taxonomie, les références bibliographiques sont :

1° Pour les mammifères : *Mammal Species of the World* de Wilson et Reeder, édition de 2005 ;

2° Pour les oiseaux : *The Howard and Moore complete Checklist of the Birds of the World* de Howard et Moore, édition de 2003 ;

3° Pour les amphibiens et les reptiles : *The completely illustrated Atlas of Reptiles and Amphibians for the Terrarium* de Obst, Richter et Jacob, édition de 1988 ;

Mammifères
Ordre des carnivores : espèces dont le poids adulte est supérieur ou égal à 6 kilogrammes. Ordre des primates. Ordre des proboscidiens. Ordre des périsso-dactyles : <ul style="list-style-type: none">— famille des équidés ;— famille des tapiridés ;— famille des rhinocérotydés. Ordre des artiodactyles : <ul style="list-style-type: none">— famille des suidés ;— familles des tayassuidés ;— famille des hippopotamidés ;— famille des camélidés :<ul style="list-style-type: none">— <i>Camelus bactrianus</i> ;— famille des giraffidés ;— famille des cervidés, à l'exception des genres <i>Hydropotes</i>, <i>Mazama</i> et <i>Pudu</i> ;— famille des bovidés :<ul style="list-style-type: none">— sous-famille des aépycératinés ;— sous-famille des alcélapinés ;— sous-famille des bovinés à l'exception du genre <i>Tetracerus</i> ;— sous-famille des caprinés : espèces dont le poids adulte est supérieur ou égal à 50 kilogrammes— sous-famille des hippotraginés ;— sous-famille des réduncinés. Super-ordre des marsupiaux : espèces dont le poids adulte est supérieur ou égal à 25 kilogrammes.
Oiseaux
Famille des struthionidés. Famille des rhéidés. Famille des casuaridés. Famille des dromaiidés.
Reptiles
Ordre des squamates : Sous-ordre des ophidiens : <ul style="list-style-type: none">— famille des atractaspidés :<ul style="list-style-type: none">— <i>Atractapis</i> spp. ;— famille des boïdés : espèces dont la taille adulte est supérieure ou égale à 3 mètres ;— famille des colubridés :<ul style="list-style-type: none">— <i>Boiga</i> spp. ;— <i>Dispholidus typus</i> ;— <i>Natrix tigrina</i> ;— <i>Rhabdophis tigrinus</i> ;— <i>Thelotornis (kirtlandii) capensis</i> ;— <i>Thelotornis kirtlandii</i> ;— famille des élapidés ;— famille des vipéridés ; Sous-ordre des sauriens : <ul style="list-style-type: none">— famille des hélodermatidés :<ul style="list-style-type: none">— <i>Heloderma</i> spp. ;— famille des varanidés :<ul style="list-style-type: none">— <i>Varanus</i> spp. : espèces dont la taille adulte est supérieure ou égale à 3 mètres. Ordre des crocodyliens. Ordre des chéloniens : espèces dont la largeur de la bouche à l'âge adulte est supérieure ou égale à 4 centimètres, appartenant aux familles suivantes : <ul style="list-style-type: none">— famille des chélydridés ;— famille des kinosternidés :<ul style="list-style-type: none">— <i>Staurotypus</i> spp. ;— famille des pélomédusidés :<ul style="list-style-type: none">— <i>Erymnochelys</i> spp. ;— <i>Peltocephalus</i> spp. ;

En vigueur, version du 5 mars 2008

J.O du 18 mai 2008

<ul style="list-style-type: none"> — <i>Podocnemis</i> spp. ; — <i>Pelusios niger</i> ; — famille des trionychidés ; — famille des chéloniidés : <ul style="list-style-type: none"> — <i>Eretmochelys</i> spp. ; — <i>Caretta</i> spp. ; — <i>Lepidochelys</i> spp. ; — famille des dermochélyidés : <ul style="list-style-type: none"> — <i>Dermochelys coriacea</i>.
Amphibiens
<i>Phyllobates</i> spp.
Poissons
Chondrichthyens. Ostéichthyens : Classe des actinoptérygiens : <ul style="list-style-type: none"> — sous-famille des scorpaénidés ; — sous-famille des synancéidés ; — sous-famille des trachinidés.
Arachnides
Ordre des aranéides : <ul style="list-style-type: none"> — sous-ordre des mygalomorphes ; — sous-ordre des aranéomorphes ou labidognathes : <ul style="list-style-type: none"> — <i>Latrodectus</i> spp. ; — <i>Loxosceles</i> spp. ; — <i>Phoneutria</i> spp. Ordre des scorpionides.
Mollusques
Gastéropodes : <ul style="list-style-type: none"> — famille des conidés. Céphalopodes : Ordre des octopodes : <ul style="list-style-type: none"> — <i>Hapalochlaena maculosa</i> ; — <i>Hapalochlaena lunulata</i>.
Myriapodes
Scolopendromorphes.

Observation : sont des espèces considérées comme dangereuses toutes les espèces des taxons des rangs les plus bas figurant dans le tableau ci-dessus. 3*

*3 ANNEXE A

À L'ARRÊTÉ FIXANT LES RÈGLES GÉNÉRALES DE FONCTIONNEMENT
DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE D'AGRÉMENT D'ANIMAUX
D'ESPÈCES NON DOMESTIQUES

Pour la taxonomie, les références bibliographiques sont :

1° Pour les mammifères : *Mammal Species of the World* de Wilson et Reeder, édition de 2005 ;

2° Pour les oiseaux : *The Howard and Moore complete Checklist of the Birds of the World* de Howard et Moore, édition de 2003 ;

3° Pour les amphibiens et les reptiles : *The completely illustrated Atlas of Reptiles and Amphibians for the Terrarium* de Obst, Richter et Jacob, édition de 1988.

ESPÈCES (à l'exclusion des espèces inscrites à l'annexe 2 du présent arrêté)	EFFECTIFS MAXIMAUX (animaux adultes)		
	Effectif cumulé maximum par groupe d'espèces	Effectif cumulé maximum par classe zoologique	Effectif cumulé maximum pour plusieurs classes zoologiques
Mammifères			
Lagomorphes, rongeurs et insectivores	40	40	
<i>Sus scrofa</i>	1		
Autres espèces	6		
Oiseaux			
Strigiformes, falconiformes	6		
Ansériformes	100		
Columbiformes à l'exception de <i>Geopelia cuneata</i> et <i>Streptopelia roseogrisea</i> , galliformes à l'exception de <i>Coturnix chinensis</i> , <i>Coturnix</i> <i>japonica</i> , <i>Colinus virginianus virginianus</i>	100		40
Gruiformes, ciconiiformes	25		
Passereaux granivores : plocéidés, embéridés, fringillidés à l'exception de <i>Serinus canaria</i> , estrildidés à l'exception de <i>Poephila</i> (syn. <i>Taeniopygia</i>) <i>guttata castanotis</i> et <i>Chlobia</i> <i>gouldiae</i>	100	100.	
Alaudidés, sturnidés, zostéropidés, irénidés, ictéridés, pycnonotidés, muscicapidés : et timaliidés	50		
Turdidés	50		
Musophagidés, méliphagidés, et parmi les ramphastidés : capitoninés, mégalaiminés et lybiinés.....	10		
Charadriidés	25		
Psittaciformes :			
Psittaciformes de petite taille : <i>Bolborhynchus</i> spp., <i>Forpus</i> spp., <i>Neophema</i> spp., <i>Psephotus</i> spp., <i>Lathamus discolor</i> , <i>Agapornis</i> spp. à l'exception de <i>Agapornis fischeri</i> , <i>A. personatus</i> et <i>A. roseicollis</i>	100		
Psittaciformes : <i>Alisterus</i> spp., <i>Aprosmictus</i> spp., <i>Aratinga</i> spp., <i>Barnardius</i> spp., <i>Brotogeris</i> spp., <i>Cyanoliseus</i> spp., <i>Cyanoramphus</i> spp., <i>Myiopsitta</i> spp., <i>Platycercus</i> spp., <i>Polytelis</i> spp., <i>Pyrrhura</i> spp., <i>Nandayus nenday</i> , <i>Psittacula</i> spp. à l'exception de <i>Psittacula krameri manillensis</i>	75		
Autres psittaciformes, à l'exception de <i>Nymphicus</i> <i>hollandicus</i> , <i>Melopsitaccus undulatus</i> , <i>Psittacula</i> <i>krameri manillensis</i> , <i>Agapornis fischeri</i> , <i>A.</i> <i>personatus</i> et <i>A. roseicollis</i>	10		
Autres espèces, à l'exception de <i>Coturnix</i> <i>chinensis</i> , <i>Coturnix japonica</i> , <i>Colinus virginianus</i> <i>virginianus</i> , <i>Geopelia cuneata</i> , <i>Streptopelia</i> <i>roseogrisea</i> , <i>Serinus canaria</i> , <i>Poephila</i> (syn. <i>Taeniopygia</i>) <i>guttata castanotis</i> , <i>Chloebia</i> <i>gouldiae</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> , <i>Melopsitaccus</i> <i>undulatus</i> , <i>Psittacula krameri manillensis</i> , <i>Agapornis fischeri</i> , <i>A. personatus</i> et <i>A. roseicollis</i>	6		

En vigueur, version du 5 mars 2008

J.O du 18 mai 2008

20 / 25

<p style="text-align: center;">Reptiles</p> <p><i>Astrochelys radiata</i> et espèces du genre <i>Testudo</i> reprises à l'annexe A du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé ou reprises sur les listes établies pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement.....</p> <p><i>Boa constrictor</i>.....</p> <p>Autres petites espèces : taille adulte pour l'espèce inférieure ou égale à 40 cm pour les tortues ; 1 m pour les lézards ; 1,50 m pour les serpents</p> <p>Autres grandes espèces : taille adulte pour l'espèce supérieure à 40 cm pour les tortues ; 1 m pour les lézards ; 1,50 m pour les serpents</p>	<p style="text-align: center;">6</p> <p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">25</p> <p style="text-align: center;">10</p>	<p style="text-align: center;">40</p>
<p style="text-align: center;">Amphibiens</p> <p>Espèces d'amphibiens</p>	<p style="text-align: center;">40</p>	
<p style="text-align: center;">Oiseaux</p> <p><i>Coturnix chinensis</i>, <i>Coturnix japonica</i>, <i>Colinus virginianus virginianus</i>, <i>Geopelia cuneata</i>, <i>Streptopelia roseogrisea</i>, <i>Serinus canaria</i>, <i>Poephila</i> (syn <i>Taeniopygia</i>) <i>guttata castanotis</i>, <i>Chloebia gouldiae</i>, <i>Nymphicus hollandicus</i>, <i>Melopsittacus undulatus</i>, <i>Psittacula krameri manillensis</i>, <i>Agapornis fischeri</i>, <i>A. personatus</i> et <i>A. roseicollis</i>.....</p>	<p style="text-align: center;">Pas d'effectifs maximaux</p>	
<p>Autres espèces animales.....</p>	<p style="text-align: center;">Pas d'effectifs maximaux</p>	
<p>(*) Ne sont pas comptabilisés dans cette rubrique : — en ce qui concerne les espèces pour lesquelles les arrêtés pris en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement fixent des interdictions de transport sur une partie seulement du territoire national, les animaux des espèces considérées qui ne sont pas détenus sur cette partie du territoire national.</p>		

3* ANNEXE B

A L'ARRETE FIXANT LES REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS D'ELEVAGE D'AGREMENT D'ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES

1. Procédés de marquage des mammifères des espèces inscrites à l'annexe 1 de l'arrêté fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques

A. - Procédés de marquage des mammifères par tatouage

Les mammifères sont marqués :

- soit sur la face interne de l'oreille droite ou, à défaut, de l'oreille gauche ;
- soit sur la face interne de la cuisse droite ou, à défaut, de la cuisse gauche,

par un tatouage faisant figurer :

- la lettre F initiale de la France ;
- l'identifiant de l'animal ; cet identifiant est composé de :
 - deux chiffres ou trois chiffres correspondant au numéro minéralogique du département du lieu de détention de l'animal lors du marquage ;
 - trois chiffres correspondant au numéro du bénéficiaire de l'autorisation de détention, attribué par le préfet du département ;
 - quatre chiffres correspondant au numéro de l'animal chez le bénéficiaire de l'autorisation de détention.

B. - Procédés de marquage des mammifères par boucles auriculaires

Les mammifères sont marqués :

- sur l'oreille droite ou, à défaut, l'oreille gauche,

par mise en place d'une boucle auriculaire faisant figurer :

- la lettre F initiale de la France ;
- l'identifiant de l'animal ; cet identifiant est composé de :
 - deux ou trois chiffres correspondant au numéro minéralogique du département du lieu de détention de l'animal lors du marquage ;
 - trois chiffres correspondant au numéro du bénéficiaire de l'autorisation de détention, attribué par le préfet du département ;
 - quatre chiffres correspondant au numéro de l'animal chez le bénéficiaire de l'autorisation de détention.

C. - Procédés de marquage des mammifères par transpondeurs à radiofréquences

Les mammifères sont marqués par implantation sous-cutanée ou intramusculaire d'un microcylindre de verre contenant un transpondeur à radiofréquences.

a) Modalités d'implantation :

L'implantation doit être effectuée au niveau du tiers postérieur de l'encolure du côté gauche ou, chez les petites espèces, en position interscapulaires.

Avant l'implantation, la présence d'un éventuel transpondeur déjà implanté doit être recherchée. Le transpondeur destiné à être implanté doit être lu. Après l'implantation, la lisibilité du transpondeur injecté doit être contrôlée.

b) Caractéristiques du matériel utilisé :

Le transpondeur à radiofréquences utilisé doit être conforme à la norme ISO 11784, répondant en transmettant son code à l'activation d'un émetteur-récepteur ou lecteur, appareil portable électronique permettant d'afficher le code d'identification contenu dans le transpondeur et de lire ce code à distance, conforme à la norme ISO 11785 d'identification des animaux par radiofréquences.

Les animaux ne peuvent être marqués qu'à l'aide de transpondeurs conformes à la norme ISO 11784 et dont la structure du code, exploitable en lecture uniquement, doit répondre aux caractéristiques suivantes :

- code pays, pour la France 250 ;
- code national d'identification :
 - code groupe d'espèce (deux chiffres) : les chiffres de 22 à 19 inclus sont attribués aux animaux d'espèces non domestiques et utilisés successivement après épuisement des possibilités de numérotation du code « groupe d'espèces » précédent ;
 - code fabricant (deux chiffres) : les chiffres de 99 à 10 inclus sont attribués aux fabricants de transpondeurs conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de la protection de la nature ;
 - numéro d'ordre composé de 8 chiffres attribué sous la responsabilité du fabricant qui en assure l'unicité.

Le transpondeur a le code suivant :

250	DE 22 À 19	DE 99 À 10	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Espèces non domestiques	Code du fabricant	Zone sous la responsabilité du fabricant disposant d'un code								
Code pays	Code national d'identification										

L'attribution, conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture, d'un code à un fabricant de transpondeurs est subordonnée à la réalisation, par un tiers expert reconnu par l'administration, des contrôles suivants :

- la zone d'identification du transpondeur n'est pas accessible en écriture ;

En vigueur, version du 5 mars 2008

J.O du 18 mai 2008

- la zone d'identification du transpondeur est conforme à la codification ci-dessus, que le transpondeur dispose ou non de pages complémentaires accessibles en lecture et écriture ;
- les transpondeurs sont lisibles par tous les lecteurs conformes à la norme ISO 11785 ;
- les transpondeurs sont utilisables dans un environnement électromagnétique légèrement pollué de type résidentiel et d'industrie légère.

Les lecteurs, conformes à la norme ISO 11785, doivent afficher le résultat de lecture en format décimal - quelle que soit la valeur d'un chiffre, y compris le zéro non significatif - et sans fragmentation dans la présentation des 12 chiffres du code national d'identification du transpondeur défini ci-dessus, cet affichage pouvant se faire sur deux lignes.

Pour les animaux marqués à l'aide d'un transpondeur à radiofréquences préalablement à la publication du présent arrêté, leur identification est prise en compte si le transpondeur est lisible par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 et aux prescriptions ci-dessus.

***1 D. - Cas des chiroptères**

Aux fins du présent arrêté, les chiroptères peuvent être marqués par des bagues conformes aux modèles définis par le présent arrêté pour les oiseaux. **1***

***3 2. Procédés de marquage des oiseaux des espèces inscrites à l'annexe 1 de l'arrêté fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques**

2.1. - Procédés de marquage des oiseaux par bague fermée

2.1.1. Les oiseaux sont marqués sur le tarsométatarse ou le tibiotarse par mise en place d'une bague en forme d'anneau fermé de section aplatie, sans aucune rupture ou joint. La conception, le matériau et la technique d'impression des caractères propres à ces bagues doivent garantir leur résistance à l'usure et assurer la permanence des inscriptions qui y sont portées, compte tenu de la longévité, du mode et du milieu de vie des oiseaux qui en sont munis. Le diamètre, la hauteur et l'épaisseur de la bague sont fixés en fonction de l'espèce ou du groupe d'espèces d'oiseaux auxquels la bague est destinée. Après avoir été placée dans les premiers jours de la vie de l'oiseau, la bague ne doit pas pouvoir être enlevée de la patte de l'oiseau devenu adulte

2.1.2. La satisfaction de ces exigences doit être certifiée par un tiers expert après la réalisation de tests de laboratoire. Ces tests doivent démontrer que les bagues testées satisfont aux exigences ci-dessus concernant notamment la résistance à la traction, à l'abrasion, aux rayons ultraviolets, à la salinité et aux pH acides et basiques.

2.1.3. La bague est conçue selon le déroulé ci-après. Elle porte les inscriptions suivantes gravées en creux :

1° La lettre F initiale de la France ;

2° Les deux derniers chiffres du millésime de l'année d'utilisation ;


3° Le diamètre de la bague en millimètres à partir de 10 mm, en 1/10 de millimètre en deçà de 10 mm ;

4° Le numéro d'ordre de l'oiseau comportant trois ou quatre chiffres ;

5° Le sigle de l'organisation qui a délivré la bague ;

6° Le numéro de l'éleveur comportant quatre chiffres, ou une lettre suivie de trois chiffres, ou deux lettres suivies de deux chiffres.

Schéma du déroulé des bagues fermées



2.2. Procédés de marquage des oiseaux par bague ouverte

2.2.1. Les oiseaux sont marqués sur le tarsométatarse ou le tibiotarse par mise en place d'une bague ouverte composée d'une seule ou de deux pièces. La conception, le matériau et la technique d'impression des caractères propres à ces bagues interdisent leur réouverture et leur réutilisation et doivent garantir leur résistance à l'usure et assurer la permanence des inscriptions qui y sont

portées compte tenu de la longévité, du mode et du milieu de vie des oiseaux qui en sont munis et dans le cadre d'une utilisation normale. Le diamètre, la hauteur et l'épaisseur de la bague sont fixés en fonction de l'espèce ou du groupe d'espèces des oiseaux auxquels la bague est destinée.

2.2.2. La satisfaction de ces exigences doit être certifiée par un tiers expert après la réalisation de tests de laboratoire. Ces tests doivent démontrer que les bagues testées satisfont aux exigences ci-dessus concernant notamment la résistance à la traction, à l'abrasion, aux rayons ultraviolets, à la salinité et aux pH acides et basiques.

2.2.3. La bague est conçue selon le déroulé ci-après Elle porte les inscriptions suivantes gravées en creux :


1° La lettre F initiale de la France ;

3° Le diamètre de la bague en millimètres à partir de 10 mm, en 1/10 de millimètre en deçà de 10 mm ;

4° Le numéro d'ordre de l'oiseau comportant deux lettres et quatre chiffres ;


5° Le sigle de l'organisation qui a délivré la bague.

Schéma du déroulé des bagues ouvertes



En cas d'impossibilité d'imprimer les caractères selon le déroulé décrit ci-dessus, la bague pourra être conçue selon le déroulé ci-après :

Schéma du déroulé des bagues ouvertes (alternative)



2.3. Procédés de marquage des oiseaux par transpondeurs à radiofréquences

2.3.1. Les oiseaux sont marqués par implantation sous-cutanée ou intramusculaire d'un microcylindre de verre contenant un transpondeur à radiofréquences.

2.3.1.1. Modalités d'implantation :

L'implantation doit être effectuée au niveau des muscles pectoraux, du côté gauche.

Toutefois, lorsqu'en raison des caractéristiques morphologiques de l'espèce, cette localisation n'est pas possible, l'implantation peut être effectuée en un autre emplacement qui doit être impérativement précisé sur la déclaration de marquage prévue à l'article 17 du présent arrêté.

Avant l'implantation, la présence d'un éventuel transpondeur déjà implanté doit être recherchée. Le transpondeur destiné à être implanté doit être lu. Après l'implantation, la lisibilité du transpondeur injecté doit être contrôlée.

2.3.1.2. Caractéristiques du matériel utilisé :

Elles sont identiques à celles décrites ci-dessus pour les mammifères.

Pour les animaux marqués à l'aide d'un transpondeur à radiofréquences préalablement à la publication du présent arrêté, leur identification est prise en compte si le transpondeur est lisible par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 et aux prescriptions définies au point 1 (C, b) de la présente annexe.

2.4. Cas des oiseaux nés et élevés en captivité marqués préalablement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de marquage

En vigueur, version du 5 mars 2008

J.O du 18 mai 2008

24 / 25

Aux fins du présent arrêté, le marquage des oiseaux nés et élevés en captivité effectué préalablement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de marquage prévue par le présent arrêté (soit avant le 31 décembre 2005) est pris en compte s'il répond aux conditions suivantes :

- la marque est constituée d'une bague fermée portant un marquage propre à l'oiseau, en forme d'anneau fermé de section aplatie, sans aucune rupture ou joint, n'ayant subi aucune manipulation frauduleuse. Après avoir été placée dans les premiers jours de la vie de l'oiseau, la bague ne peut être enlevée de la patte de l'oiseau devenu adulte ;
- la bague a été délivrée par une organisation d'éleveurs pouvant garantir l'unicité de la marque attribuée. 3*

3. Procédés de marquage des chéloniens des espèces inscrites à l'annexe 1 de l'arrêté fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques

Procédés de marquage des chéloniens par transpondeurs à radiofréquences

Les chéloniens sont marqués par implantation d'un microcylindre de verre contenant un transpondeur à radiofréquences.

a) Modalités d'implantation :

Les sites d'implantation des transpondeurs à radiofréquences sont les suivants :

1. Tortues de petite taille :

En sous-cutané : en regard de la cuisse gauche ou, dans le cas des animaux d'espèces dont la peau est trop fine, en intramusculaire dans le muscle quadriceps fémoral de la cuisse gauche.

Le cas échéant, en intracoelomique, chez les petites espèces.

2. Tortues de moyenne et de grande taille :

En intramusculaire ou en sous-cutané selon la taille, au niveau du muscle quadriceps fémoral de la cuisse gauche ou face latérale gauche de la queue.

Avant l'implantation, la présence d'un éventuel transpondeur déjà implanté doit être recherchée. Le transpondeur destiné à être implanté doit être lu. Après l'implantation, la lisibilité du transpondeur injecté doit être contrôlée.

b) Caractéristiques du matériel utilisé :

Elles sont identiques à celles décrites ci-dessus pour les mammifères.

Pour les animaux marqués à l'aide d'un transpondeur à radiofréquences préalablement à la publication du présent arrêté, leur identification est prise en compte si le transpondeur est lisible par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 et aux prescriptions définies au point 1 (C, b) de la présente annexe.