

Arrêté du 20 janvier 1982.

Arrêté fixant de la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire.

J.O du 13/05/1982

Article 1

Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps et sur tout le territoire métropolitain, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces citées à l'**annexe I** du présent arrêté.

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage, ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées.

Article 2.

Aux mêmes fins, il est interdit de détruire tout ou partie des spécimens sauvages présents sur le territoire national, à l'exception des parcelles habituellement cultivées, des espèces inscrites à l'**annexe II** du présent arrêté.

Article 3.

Pour les spécimens sauvages poussant sur le territoire national des espèces citées à l'**annexe II**, le ramassage ou la récolte, l'utilisation, le transport, la cession à titre gratuit ou onéreux sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la protection de la nature après avis du comité permanent du Conseil national de la protection de la nature.

Cette autorisation doit être présentée à toute requête des agents mentionnés à l'article L. 215-5 du Code rural.

Les formulaires de demande d'autorisation de récolte (CERFA. N° 07-0354) sont disponibles auprès du ministère chargé de la protection de la nature (Direction de la protection de la nature et des paysages, sous-direction de la chasse, de la faune et de la flore sauvages).

Article 4.

Chaque demande d'autorisation de récolte devra porter sur une seule espèce et préciser :

Le nom scientifique et, éventuellement, le nom vernaculaire ;

Les parties de la plante récoltées (graines, feuilles, bulbes, plante entière, etc.) ;

La quantité prévue (nombre ou poids) ;

*En vigueur, version du 14 décembre 2006
JO du 24 février 2007*

Le lieu de la récolte (département, commune) ;
L'époque de la récolte (date et durées prévues) ;
Le nom du demandeur ;
Le nom de la personne chargée de la récolte ;
Le mode, la durée et les conditions de transport ;
La destination de la récolte.

ANNEXE I

DICOTYLÉDONES

Nom latin Nom français

Aconitum corsicum Gayer Aconit de Corse.
Adonis pyrenaica DC. Adonis des Pyrénées.
Aldrovanda vesiculosa L. Aldrovanda.
Alyssum arenarium Loisel Corbeille d'or des sables.
Alyssum corsicum Duby Corbeille d'or de Corse.
Anagallis crassiflora Thore Mouron à feuilles charnues
Anchusa crispa Viv. Buglosse crépu.
Andromeda polifolia L. Andromède.
Androsace alpina (L.) Lam. Androsace des Alpes.
Androsace chamaejasme Wulfen Androsace petit-jasmin.
Androsace cyindrica DC. Androsace cylindrique.
Androsace helvetica (L.) All. Androsace de Suisse.
Androsace pubescens DC. Androsace pubescente.
Androsace pyrenaica Lam. Androsace des Pyrénées.
Androsace vandellii (Turra) Chiov. Androsace de Vandelli.
Anemone coronaria L. Anémome couronnée.
Anemone palmata L. Anémome palmée.
Anemone sylvestris L. Anémome sauvage.
Anemone trifolia L. Anémome trifoliée.
Angelica heterocarpa Lloyd. Angélique à fruits variés.
Anthyllis barba-jovis L. Arbuste d'argent, Barbe de Jupiter.
Apium repens (Jacq.) Lag. Ache rampante.
Aquilegia alpina L. Ancolie des Alpes.
Aquilegia bertolonii Schott Ancolie de Bertolini.
Aquilegia viscosa Gouan. Ancolie des Causses.
Arenaria controversa Boiss. Sabline des chaumes.
Arenaria provencialis Chater et Halli day. Sabline de Provence.
Armeria elongata L. Armeria à tige allongée.
Armeria filicaulis belgenciensis Boiss. Armeria de Belgentier.
Armeria maritima micella (Miller) Willd. OEillet marin, Gazon d'Espagne.
Armeria pubinervis Boiss. Armeria à nervures poilues.
Armeria pungens (Link) Hoffmans et Link. Armeria piquant.
Armeria ruscinonensis Girard. Armeria du Roussillon.
Armeria soleirolii (Duby) Godron. Armeria de Soleirol.
Artemisia insipida Vill. Armoise insipide.
Asperula hexaphylla All. Asperule à feuilles par six.
Asperula occidentalis Rouy. Asperule occidentale.
Asperula taurina L. Grande Croisette.
Aster amellus L. Marguerite de la Saint-Michel.
Aster pyrenaicus Desf. ex DC. Aster des Pyrénées.

Astragalus alopecuroides L. Queue-de-renard d'Espagne.
 Astragalus bayonnensis Loisel. Astragale de Bayonne.
 Astragalus centralpins Br.-Bl. Queue-de-renard des Alpes.
 Astragalus leontinus Wulfen. Astragale de Lenzbourg.
 Astragalus massiliensis (Miller) Lamarck Astragale de Marseille.
 Atractylis cancellata L. Atractyle grillagé.
 Atriplex longipes Drejer Arroche à long pédoncule.
 Bartsia spicata Ramond. Bartsie en épi.
 Berardia subacaulis Vill. Chardon de Bérard, Berarda.
 Betula nana L. Bouleau nain.
 Biscutella neustriaca Bonnet Lunetière de Neustrie.
 Brassica insularis Moris. Choux de Corse.
 Buglossoides gastonii (Bentham) I. M. Johnston. Gremil du Béarn, G. de Gaston.
 Campanula cervicaria L. Cervicaire.
 Cardamine chelidonia L. Cardamine fausse Chélidoine.
 Centaurea corymbosa Pourret. Centaurée en corymbe, C. de la Clape.
 Centaurea pseudocoerulescens Briquet. Fausse Centaurée bleuâtre.
 Centaurium chloodes (Brot.) Sampaio. Petite Centaurée à fleurs serrées.
 Centaurium scilloides (L. Fil) Sampaio. Petite Centaurée à fleurs de scille.
 Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot Centranthe à trois nervures.
 Cephalaria syriaca (L.) Roem et Schultes. Cephalaire de Syrie.
 Cerinthe glabra tenuiflora (Bertol.) Domac. Melinet des Alpes.
 Chamaecytisus glaber (L. fil.) Rothmal. Cytise à longues grappes.
 Cirsium montanum (Waldst et Kit. ex Willd) Sprengel. Cirse des montagnes.
 Cistus populifolius L. Ciste à feuilles de peuplier.
 Cistus pouzolzii Delile Ciste de Pouzolz.
 Cistus psilocephalus Sweet. Ciste hérissé.
 Cochlearia aestuaria (Lloyd) Heywood. Cranson des estuaires.
 Cortusa matthioli L. Cortuse de Matthioli.
 Crambe maritima L. Chou marin,
 Crepis rhaetica Hegetschw. Crepis des Alpes réthiques.
 Cytisus ardoinoi E. Fourn. Cytise d'Ardoino.
 Daboecia cantabrica (Hudson) C. Koch. Bruyère de Saint-Daboec.
 Daphne striata Tratt. Camélee strié.
 Daucus gadeceai Rouy et Camus. Carotte de Gadeceau.
 Delphinium requienii DC.
 Dauphinelle (Pied-d'alouette) de Requier.
 Delphinium verdunense Balbis. Pied-d'alouette de Bresse.
 Dianthus gallicus Pers. OEillet de France, OEillet des dunes.
 Dracocephalum austriacum L. Dracocéphale d'Autriche.
 Draba incana L. Drave blanchâtre.
 Echinopartum horridum (Vahl) Rothm. Genêt très épineux.
 Elatine brochonii Clavaud. Elatine de Brochon.
 Erica erigena R. Ross. Bruyère de la Méditerranée.
 Erica lusitanica Rudolphi. Bruyère du Portugal.
 Erinacea anthyllis Lmk. Cytise hérisson.

Erodium manescavii Cosson. Erodium (Bec de grue) de Manescot.
Erodium rodiei (Br.-Bl.) Poirion. Erodium de Rhodié.
Eryngium alpinum L. Panicaut des Alpes, Étoile des Alpes.
Eryngium barrelieri Boiss. Panicaut nain de Barrelier.
Eryngium spina-alba Vill. Panicaut blanc des Alpes, Chardon blanc.
Eryngium viviparum Gay. Panicaut nain vivipare.
Euphorbia graminifolia Vill. Euphorbe à feuilles de graminées.
Euphorbia variabilis Cesati. Euphorbe variable.
Evax carpetana Lange. Evax de Cavanillès.
Evax rotundata Moris. Evax de Corse.
Gallium trifidum L. Gaillet trifide.
Garidella nigellastrum L. Garidelle fausse-nigelle.
Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet Gentiane ligure.
Gentianella utriculosa L. Gentianelle à calice renflé.
Gentianella amarella Börner. Gentianelle amère.
Gentianella uliginosa Börner. Gentianelle des marais.
Geranium argenteum L. Géranium à feuilles argentées.
Geranium cinereum Cav. Géranium à feuilles cendrées.
Geranium endressii Gay. Géranium d'Endress.
Geum heterocarpum Boiss. Benoîte à fruits divers.
Halimione pedunculata Aellen Obione à fruit pédonculé.
Hedysarum boutignyanum Alleiz. Sainfouin de Boutigny.
Helianthemum lavandulaefolium Miller. Hélianthème (Fleur de soleil) à feuilles de lavande.
Helianthemum mariifolium (L.) Miller. Hélianthème à feuilles de Marum.
Heracleum minimum Lamarck. Berce naine.
Herniaria latifolia Lapeyr. ssp. *litardierei* Gamis. Herniaire de Litardière.
Heteropogon contortus (L.) Beauv. ex Roem. et Schultes. Herbe barbue, Andropogon.
Hieracium eriophorum Saint Amans. Épervière des dunes.
Hibiscus palustris L. Ketmie rose des marais.
Iberis aurosica Chaix. Corbeille d'argent du mont Aurouse.
Iberis prutii Tinéo ssp. *candolleana* Jordan. Corbeille d'argent de De Candolle.
Inula bifrons L. Inule variable.
Inula helenioides DC. Inule fausse-aunée.
Isatis allionii P.W. Ball. Pastel des Alpes.
Jurinea humilis D.C. Serratule naine.
Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb. Hibiscus à cinq fruits.
Laser trilobum Borkh. Laser à feuilles à trois lobes.
Lavatera maritima Gouan. Lavatère maritime.
Lathyrus maritimum Big. Gesse de mer.
Legousia castellana Sampiao. Spéculaire de Castille.
Leucanthemum crassifolium (Lange) Willk. Marguerite à feuilles épaisses.
Leuzea rhapontica (L.) J. Holub. Rhapontique des Alpes.
Ligularia sibirica Coss. Ligulaire (Séneçon) de Sibérie.
Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss. Grand statice, Limoniastrum.
Limonium cordatum (L.) Mill. Statice à feuilles cordées.
Limonium diffusum O. Kuntze. Statice diffus.

Limonium girardianum Fourr. Statice de Girard.
 Limonium humile Miller. Petit statice.
 Limonium minutum L. s.l. Statice nains du groupe minutum.
 Limonium dictyocladum O. Kuntze. Statice à rameaux raides.
 Limonium ramosissimum (Poiret) Mair. ssp. provinciale Pignatti. Statice de Provence.
 Limonium salmonis Pign. Statice de Salmon.
 Linaria commutata Bernh. ex Reichenb. Linaire grecque.
 Linaria cirrhosa (L.) Cav. Linaire à vrilles.
 Linaria flava (Poiret) Desf. Linaire jaunâtre.
 Linaria reflexa (L.) Desf. Linaire à fruit recourbé.
 Linaria thymifolia (Wahl) DC. Linaire à feuilles de thym.
 Lindernia procumbens (Krocker) Philcox. Lindernie couchée.
 Linnaea borealis L. Linnée boréale.
 Lithodora prostata (Loisel.) Griseb. Gremil à rameaux étalés.
 Littorella uniflora (L.) Ascherson Litorelle à une fleur.
 Lobelia dortmanna L. Lobélie de Dortmann.
 Loefflingia hispanica L. Loefflingie d'Espagne.
 Lysimachia ephemerum L. Lysimaque à feuilles de saule.
 Lysimachia thyrsoflora L. Lysimaque à fleurs à épi.
 Lythrum thesioides Bied. Salicaire faux-thésion.
 Lythrum thymifolia L. Salicaire à feuilles de thym.
 Lythrum tribracteatum Salzm. ex Sprengel. Salicaire à trois bractées.
 Matthiola tricuspidata R. Br. Matthiole à fruits à trois cornes.
 Minuartia stricta (Swartz) Hierh. Sabline dressée.
 Moehringia provincialis Merxmull. et Grau. Sabline du Verdon.
 Moehringia le-brunii Merxmull. Sabline de Le Brun.
 Morisia monanthos (Viv.) Ascherson. Morisie.
 Myosotis pusilla Loisel. Myosotis ténu.
 Nananthea perpusilla DC. Nananthée de Corse.
 Naufraga balearica Constance & Cannon Naufraga des Baléares.
 Nigella gallica Jordan. Nigelle de France.
 Nonnea pulla DC. Nonnée brune.
 Oenanthe foucaudi Tesson. Oenanthe de Foucaud.
 Odontites jaubertiana De Dietr. ex Walpers.
 Euphrase de Jaubert (et E. des Cévennes).
 Omphalodes littoralis Lehm. Cynoglosse des dunes.
 Pedicularis recutita L. Pédiculaire tronquée.
 Phyllodoce coerulea (L.) Bab. Andromède bleue, Phyllodoce bleue.
 Physospermum cornubiense (L.) DC. Physospermum de Cornouailles.
 Phyteuma villarsii R. Schultes. Raiponce de Villars.
 Pimpinella siifolia Leresche. Pimpinelle à feuilles de Sium.
 Polygum rayi Bab. Renouée de Ray.
 Potentilla delphinensis Gren. & Godron Potentille du Dauphiné.
 Potentilla fruticosa L. Potentille arbustive.
 Primula allionii Loisel Primevère d'Allioni.
 Primula auricula L. Oreille d'ours.

Primula halleri J.F. Gmelin Primevère de Haller.
 Primula marginata Curtis Primevère marginée.
 Primula pedemontana Gaudin Primevère du Piémont.
 Prunus lusitanica L. Prunier du Portugal.
 Pseudorlaya pumila (L.) Grande. Fausse-Girouille des sables.
 Ptilotrichum macrocarpum (DC.) Boiss. Corbeille d'argent à gros fruits.
 Ptilotrichum pyrenaicum Boiss. Corbeille d'argent des Pyrénées.
 Pulicaria vulgaris Gaertn. Herbe de Saint-Roch.
 Pulsatilla halleri Willd. Anémone (Pulsatille) de Haller.
 Pyrola rotundifolia L. ssp. maritima (Kenyon) E.F. Warburg Pyrole des dunes.
 Quercus crenata Lamarck. Faux chêne-liège.
 Ranunculus canuti Cosson. Bouton d'or de Canut.
 Ranunculus fontanus C. Presl. Renoncule des fontaines.
 Ranunculus lateriflorus DC. Renoncule à fleurs latérales.
 Ranunculus lingua L. Grande Douve.
 Ranunculus millefoliatus Vahl. Bouton d'or à mille feuilles.
 Ranunculus nodiflorus L. Renoncule à fleurs en boules.
 Ranunculus ophioglossifolius Wili. Bouton d'or à feuilles d'Ophioglosse.
 Ranunculus revelieri Boreau.
 Renoncule de Revelier
 Reutera lutea Boiss. Pimpinelle jaune.
 Rhododendron hirsutum L. Rhododendron poilu.
 Rouya polygama Coincy. Thapsie de Rouy.
 Rumex rupestris Le Gall. Oseille des rochers.
 Rumex tuberosus L. Oseille tubéreuse.
 Salix breviserrata B. Flod. Saule à feuilles de myrte.
 Salix lapponum L. Saule des Lapons.
 Saponaria bellidifolia Sm. Saponaire à feuilles de pâquerette.
 Saponaria lutea L. Saponaire jaune.
 Saxifraga florulenta Moretti, Saxifrage à nombreuses fleurs.
 Saxifraga hieraciifolia Walds. et Kit. Saxifrage à feuille d'épervière.
 Saxifraga hirculus L, Saxifrage à oeil de boue.
 Saxifraga museoides All. Saxifrage fausse-mousse.
 Saxifraga mutata L. Saxifrage variable.
 Saxifraga valdensis DC, Saxifrage de Vaud.
 Scandicium stellatum Thellung. Scandix étoilé.
 Scorzonera parviflora Jacq, Scorzonère à petites fleurs.
 Scrophularia pyrenaica Benth. Scrofulaire des Pyrénées.
 Sedum andegavense Desv. Vermiculaire d'Angers.
 Senecio bayonnensis Boiss. Sénéçon de Bayonne.
 Senecio congestus (R. Br.) DC. Cinéraire des marais.
 Senecio macrochaetus Willk. Sénéçon à grosses soies.
 Serratula lycopiifolia A. Kerner. Serratule à feuilles de chanvre d'eau.
 Seseli boconii Guss. Seseli de Bocone.
 Silene coeli-rosa (L.) Godron Silène d'un rose céleste.
 Silene salzmanii Badaro ex Moretti. Silène de Salzmann.

Silene velutina Pourret ex Loisel. Silène velouté.
Sisymbrium supinum L. Sisymbre couché.
Soldanella villosa Darracq. Grande Soldanelle.
Sorbus latifolia Persoon. Alisier de Fontainebleau.
Stachys brachyclada De Noë ex Cosson. Epiaire à rameaux courts.
Stachys ocymastrum (L.) Briquet. Epiaire hérissée,
Suchowia balearica (L.) Médie. Suckowia.
Tamarix africana Poiret, Tamaris d'Afrique.
Teline linifolia (L.) Webb. et Berthelot. Genêt à feuilles de lin.
Teucrium asistatum Perez Lara. Germandrée de Crau.
Teucrium fruticans L. Germandrée arbustive.
Teucrium massiliense L. Germandrée de Marseille.
Teucrium pseudochamaepitys L. Germandrée à allure de pin.
Thorella verticillatundata (Thore) Briquet. Thorella, Faux-Cresson de Thore.
Trientalis europaea L. Trientale.
Trifolium cernuum Brot. Trèfle à fleurs penchées.
Thymelaea tartonraira (L.) All. Tartonraire.
Thymelaea thomasi Duby. Passerine de Thomas.
Thymelaea ruizii Loscos ex Casav. Passerine de Ruiz.
Trifolium saxatile All. Trèfle des rochers.
Utricularia ochroleuca R. Hartmann Utriculaire d'un vert jaunâtre.
Vicia altissima Desf. Vesce élevée.
Vicia argentea Lapeyr. Vesce argentée.
Vicia barbazitae Ten, ex Guss. Vesce de Barbazita.
Viola arborescens L. Violette sous-arbustive.
Viola cryana Grilloit Violette de Cry.
Viola elatior Fries. Violette élevée.
Viola pinnata L. Violette à feuilles pennées.
Viola rothomagensis Lamarck. Pensée de Rouen.
Vitis vinifera L. ssp. *sylvestris* (C.C. Gmelin) Hegi Lambrusque, vigne sauvage.
Xatartia scabra (Lapeyr.) Meissn. Xataria, Givert dels isards.

MONOCOTYLÉDONES

Agrostis tenerrima Trin. Agrostis élégant.
Allium chamaemoly L. Ail petit Moly.
Allium lineare Schrader. Ail dressé.
Allium moly L. Ail doré.
Althenia barrandonii Duval-Jouve. Althenie.
Ambrosiana bassii L. Ambrosiana de Bassi.
Ampelodesmos mauretanicus (Poiret) T. Durand et Schinz ?
Bellevalia romana (L.) Reichenb. Bellevalia de Rome.
Bellevalia trifoliata (Ten.) Kunth. Bellevalia à trois feuilles.
Borderea pyrenaica Miegville. Dioscorée des Pyrénées.
Bromus bromoideus (Lej. Crepin). Brome des Ardennes.

Bromus grossus Desf. ex DC. Brome à fleurs nombreuses.
 Caldesia parnassifolia (L.) Parl. Alisma (Fluteau) à feuilles de Parnassie.
 Calla palustris L. Arum d'eau, Choucelle.
 Carex atrofusca Schkuhr. Laiche noirâtre.
 Carex bicolor All. Laiche bicolore.
 Carex buxbaumii Wahlenb.
 Laiche de Buxbaum
 Carex chordorrhiza L. fil. Laiche à long rhizome.
 Carex firma Host. Laiche rigide.
 Carex fritschii Waisb. Laiche de Fritsch.
 Carex glacialis Mackensie, Laïche des glaciers (*ajouté le 14 décembre 2006*)
 Carex grioletii Roemer. Laiche de Griolet.
 Carex heleonastes L. fil. Étoile des marais.
 Carex hordeistichos Vill. Laiche à épis d'orge.
 Carex irrigua Hiitonon. Laiche inondable des tourbières.
 Carex limosa L. Laiche des tourbières: Laiche des vases.
 Carex migroglochis Wahlenb. Laiche à petite arête.
 Carex ornithopodioides Hausm. Laiche faux-Pied d'oiseau.
 Carex pseudobrizoides Clavaud. Laiche fausse-brize.
 Carex reichenbachii Bonnet Laiche de Reichenbach.
 Carex repens Bellardi Laiche rampante.
 Carex vaginata Tausch. Laiche à feuille engainante.
 Chamaerops humilis L. Palmier nain, Doum.
 Colchicum corsicum Baker Colchique de Corse.
 Colchicum cupanii Guss. Colchique de Bertoloni.
 Coleanthus subtilis Seidl. Coléanthe délicat.
 Cyripedium calceolus L. Sabot-de-Vénus.
 Damasonium alisma Miller. Étoile d'eau.
 Damasonium polyspermum Cosson. Étoile d'eau à nombreuses graines.
 Elymus arenarius Hochts. Seigle de mer, grand Oyat.
 Epipogon aphyllum Swartz. Epipogon sans feuilles.
 Eriophorum gracile Koch ex Roth. Linaigrette grèle.
 Fritillaria orientalis Adans in Web. fil. ex Mohr.
 Fritillaire de Caussols
 Gagea arvensis (Pers.) Dumort. Gagée des champs.
 Gagea bohemica (Zauscher) Schultes Gagée de Bohème.
 Gagea foliosa (J. et C. Prest.) Schultes Gagée très feuillue.
 Gagea granatelli (Parl.) Parl. Gagée de Granatelli.
 Gagea lutea (L.) Ker-Gawler Gagée jaune.
 Gagea minima (L.) Ker-Gawler Petite gagée.
 Gagea pratensis (Pers.) Dumort. Gagée des prés.
 Gagea saxatilis (Mert. et Koch) Schultes Gagée des rochers.
 Gagea soleirolii F.W. Schultz Gagée de Soleirol.
 Gagea spathacea (Hayne) Salisb. Gagée à spathe.
 Gladiolus dubius Guss. Glaïeul douteux.
 Gladiolus palustris Gaudin. Glaïeul des marais.

Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze. Malaxis des tourbières.
 Hermodactylus tuberosus Miller. Iris tubéreux.
 Hierochloa odorata (L.) Beauv. Avoine odorante.
 Iris aphylla L. Iris sans feuille.
 Iris sibirica L. Iris de Sibérie.
 Iris sisyrhynchium L. Iris faux-Sisyrhynque.
 Iris xiphium L. Iris d'Espagne.
 Juncus pyrenaicus Timb. Lagr. et Jambernat. Jonc des Pyrénées.
 Leucoium aestivum L. Nivéole d'été.
 Leucoium longifolium Gren. Nivéole à longues feuilles.
 Leucoium nicaeense Ardoino. Nivéole de Nice.
 Liparis loeselii L.C.M. Richard. Liparis de Loesel.
 Lolium parabolicum Sennen ex Sampaio. Ivraie du Portugal.
 Luronium natans (L) Raf. Flûteau nageant.
 Merendera filifolia Camb. Mérendère à feuilles filiformes.
 Narcissus triandrus L. ssp. capax (Salisb.) L. A. Webb. Narcisse des Glénan.
 Nectaroscordum siculum Lindley. Ail de Sicile.
 Ophrys aveyronensis (J.J. Wood) Delforge. Ophrys de l'Aveyron.
 Ophrys bertolonii Moretti s.l. Ophrys du groupe bertolonii.
 Ophrys bombiliflora Link. Ophrys bombyx.
 Ophrys speculum Link. Ophrys miroir.
 Ophrys tenthredinifera Willd. Ophrys à grandes fleurs.
 Orchis coriophora L. Orchis punaise.
 Orchis longicornu Poiret. Orchis à long éperon.
 Orchis provincialis Balbis ssp. pauciflora (Ten.) Camus Orchis à fleurs peu nombreuses.
 Orchis saccata Tenore. Orchis feu.
 Orchis spitzelli Sauter ex Koch. Orchis de Spitzel.
 Periballia minuta Aschers et Graebn. Canche naine.
 Piptatherum virescens (Trin.) Boiss. Millet verdâtre.
 Potamogeton rutilus Wolfg. Potamot rougeâtre.
 Scheuchzeria palustris L. Scheuchzérie des tourbières.
 Scilla hyacinthoides L. Scille fausse jacinthe.
 Scirpus pumilus Vahl. Scirpe alpin.
 Schoenus ferrugineus L. Chouin noirâtre.
 Serapias neglecta De Not. Sérapias négligé.
 Serapias nurrica B. Corrias Sérapias des nuraghi.
 Serapias parviflora Parlat. Sérapias à petites fleurs.
 Spiranthes aestivalis L. C. M. Richard. Spiranthe d'été.
 Stenbergia colchiciflora Waldst. et Kit. Stenbergie à fleurs de colchique.
 Tofieldia pusilla Pers. Tofieldie boréale.
 Triglochin laxiflorum Guss. Troscart à fleurs lâches.
 Tulipa agenensis DC. Tulipe oeil de soleil.
 Tulipa clusiana DC. Tulipe de de l'Écluse.
 Tulipa gesneriana L. Tulipes de Gesner.
 Tulipa praecox Ten. Tulipe précoce.
 Tulipa sylvestris L. ssp. sylvestris Tulipe sauvage, sous-espèce type.

Typha minima Funk Petite massette.
Typha shuttleworthii Koch et Sondes Massette de Shuttleworth.
Urginea fugax Steinh. Scille éphémère.
Urginea undulata Steinh. Scille à feuilles ondulées.
Veratrum nigrum L. Vêrâtre noir.

GYMNOSPERMES.

Pinus mugho Turra Pin mugho (spontané)

PTÉRIDOPHYTES.

Asplenium cuneifolium Viv. Doradille à feuilles en coin.
Asplenium fissum Kit et Willd. Doradille du Mercantour.
Asplenium jahandiezii Rouy. Doradille du Verdon, D. de Jahandier.
Asplenium lepidum C. Presl. Doradille pulvérulente.
Asplenium seelosii Leybold. Doradille de Seelos.
Botrychium lanceolatum Angström. Botrychium à feuilles lancéolées.
Botrychium matricariaefolium A. Braun ex Koch. Botrychiurn à feuilles de Matricaire.
Botrychium multifidum Ruprecht. Botrychium à feuilles multifides.
Botrychium simplex E. Hitche. Petit Botrychium.
Cheilanthes catanensis H.P. Fuchs. Doradille laineuse, Notochlaena.
Cystopteris diaphana (Bory) Blasdell. Cystopteris diaphane
Cystopteris montana Desv. Cystopteris des montagnes.
Diphasiastrum alpinum (L.) Holub. Lycopode des Alpes.
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub. s.l.
Lycopode aplatis du groupe complanatum
Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub. Lycopode petit-cyprès.
Dryopteris aemula O. Kuntze. Polystic atlantique.
Dryopteris cristata A. Gray. Polystie à crêtes.
Dryopteris pallida (Bory) Maire et Petitmengin Dryoptéris pâlisante.
Dryopteris tyrrhena Fraser-Jenkins Dryoptéris tyrrhénienne.
Hymenophyllum tunbridgense Sm. Hymenophyllum de Tonbridge.
Hymenophyllum wilsonii Hooker. Hymenophyllum de Wilson.
Isoetes boryana Durieu Isoète de Bory.
Isoetes durieui Bory Isoète de Durieu.
Isoetes echinospora Durieu Isoète à spores spinuleuses.
Isoetes hystrix Bory Isoète épineux.
Isoetes lacustris L. Isoète des lacs.
Isoetes setacea Lam. Isoète grêle.
Isoetes velata A. Braun Isoète voilé.
Lycopodiella inundata (L.) C. Börner. Lycopode des tourbières.
Marsilea quadrifolia L. Fougère d'eau à quatre feuilles.
Marsilea strigosa Willd. Fougère d'eau à quatre feuilles.
Matteucia struthiopteris (L.) Todaro Matteucie.
Ophioglossum azoricum C. Presl. Ophioglosse des Açores.

Pilularia globulifera L. Boulettes d'eau.
Pilularia minuta Durieu ex A. Braun. Pilulaire délicate.
Polystichum braunii Fée. Polystic de Braun.
Salvinia natans (L.) All. Salvinia nageante.
Scolopendrium hemionitis Swartz. Herbe à la Mule.
Stenogramma pozoi Iwatsuki. Polypode d'Afrique.
Trichomanes speciosum Willd. Trichomanes remarquable.
Woodsia ilvensis R. Br. Woodsie d'Elbe.
Woodwardia radicans Sm. Woodwardia.

ANNEXE II.

DICOTYLÉDONES.

Adonis vernalis L. Grand oeil de boeuf, Adonis printanier.
Centaureum capitatum Melderis. Petite centaurée à fleurs en tête.
Ceratonia siliqua L. Caroubier.
Delphinium staphysagria L. Staphysaigre, Herbe aux poux.
Dianthus superbus L. OEillet magnifique.
Drosera anglica Hudson Rossolis à feuilles longues.
Drosera intermedia Hayne Rossolis intermédiaire.
Drosera rotundifolia L. Rossolis à feuilles rondes.
Euphorbia peplis L. Euphorbe Peplis.
Gratiola officinalis L. Gratiolle officinale.
Helichrysum arenarium Moench. Immortelle des sables.
Helleborus niger L. Rose de Noël.
Myosotis soleirolii Godr. Myosotis de Soleirol.
Nerium oleander L. Laurier-rose.
Paeonia mascula (L.) Miller Pivoine mâle.
Paeonia officinalis L. Pivoine officinale.
Polemonium coeruleum, L. Valériane grecque.
Ranunculus macrophyllus Desf. Bouton d'or à grandes feuilles.
Rosa gallica L. Rose de France.
Salix helvetica Vill. Saule de Suisse.
Senecio rutheniensis Maz. Timb. Sénéçon du Rouergue.
Valeriana celtica L. Nard celtique.
Viola curtisii E. Forst. Pensée de Curtis.
Vitex agnus-castus L. Gattilier.

MONOCOTYLÉDONES.

Alisrna graminifolia Ehrh. Fluteau à feuilles de graminées.
Asphodelus arrondeau Lloyd. Bâton blanc d'Arrondeau.
Urginea maritima Baker. Squille, Scille maritime.