

Arrêté du 9 mai 1994

Arrêté relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Provence-Alpes-Côte d'Azur

J.O du 26/07/1994

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'environnement,
Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, notamment ses articles L. 211-1 et L. 211-2;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1982 modifié relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature,

Arrêtent:

Article 1er.

Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées.

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées.

PTERIDOPHYTES

Asplenium forsiense Le Grand	Doradille du Forez.
Asplenium marinum L.	Doradille marine.
Asplenium obovatum Viv. subsp. lanceolatum (Bubani) P. da Silva	Doradille lancéolée.
Asplenium scolopendrium L.	Scolopendre.
Blechnum spicant (L.) Roth	Blechnum en épi.
Cyrtomium fortunei J. Sm.	Cyrtomium en faux.
Dryopteris tyrrhena Fr. - Jenk et Reichst.	Fougère chêne tyrrhénienne.
Lycopodium annotinum L.	Lycopode à rameaux d'un an.
Notholaena marantae (L.) Desv.	Notholaène de Maranta.
Ophioglossum lusitanicum L.	Ophioglosse du Portugal.
Ophioglossum vulgatum L.	Ophioglosse vulgaire.
Osmunda regalis L.	Osmonde royale.
Polystichum setiferum (Forskaml) Woyнар	Polystic à frondes soyeuses.
Pteris cretica L.	Fougère de Crète.
Selaginella helvetica (L.) Spring	Sélaginelle de Suisse.
Thelypteris palustris Schott	Thélyptérie des marais.

*En vigueur, version du 9 mai 1994
JO du 26 juillet 1994*



PHANEROGAMES-GYMNOSPERMES

<i>Ephedra distachya</i> L. s.l.	Ephèdre à chatons opposés.
<i>Ephedra nebrodensis</i> Guss. subsp. <i>Nebrodensis</i>	Ephèdre des monts Nébrodes.

PHANEROGAMES-ANGIOSPERMES

1. *Monocotylédones* :

<i>Agropyron cristatum</i> (L.) Gaertn. subsp. <i>pectinatum</i> (M. Bieb.) Tzvelev	Chiendent pectiné, en forme de crête.
<i>Agrostis pourretii</i> Willd.	Agrostide de Pourret.
<i>Aira provincialis</i> Jordan	Canche de Provence.
<i>Allium nigrum</i> L.	Ail noir.
<i>Allium paniculatum</i> L. subsp. <i>salinum</i> (Debeaux) Botté et Kerguélen	Ail en panicule, des salines.
<i>Allium subhirsutum</i> L.	Ail un peu hérissé.
<i>Allium trifoliatum</i> Cyr.	Ail à trois feuilles.
<i>Althenia filiformis</i> Petit subsp. <i>barrandonii</i> (Duval-Jouve) Nyman	Althénie filiforme, de Barrandon.
<i>Arundo plinii</i> Turra	Canne de Pline.
<i>Asparagus maritimus</i> (L.) Miller	Asperge maritime.
<i>Carex binervis</i> Sm.	Laîche à deux nervures.
<i>Carex curta</i> Good.	Laîche courte.
<i>Carex depauperata</i> Curtis ex With.	Laîche à épis grêles et peu fournis.
<i>Carex depressa</i> Link subsp. <i>basilaris</i> (Jordan) Kerguélen	Laîche à épis dès la base.
<i>Carex diandra</i> Schrank	Laîche à deux étamines.
<i>Carex fimbriata</i> Schkuhr	Laîche frangée.
<i>Carex lachenalii</i> Schkuhr	Laîche de Lachenal.
<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh.	Laîche à fruit barbu.
<i>Carex mairii</i> Cosson et Germ.	Laîche de Maire.
<i>Carex mucronata</i> All.	Laîche mucronée.
<i>Carex olbiensis</i> Jordan	Laîche d'Hyères.
<i>Carex pseudocyperus</i> L.	Laîche faux souchet.
<i>Carex punctata</i> Gaudin	Laîche ponctuée.
<i>Chamorchis alpina</i> (L.) L.C.M. Richard	Chaméorchis des Alpes.
<i>Cleistogenes serotina</i> (L.) Keng subsp. <i>Serotina</i>	Cleistogène tardif.
<i>Crocus ligusticus</i> M.G. Mariotti	Crocus de Ligurie.
<i>Crypsis aculeata</i> (L.) Aiton	Crypsis en forme d'aiguillon.
<i>Crypsis alopecuroides</i> (Piller et Mitterp.) Schrader	Crypsis faux vulpin.
<i>Crypsis schoenoides</i> (L.) Lam.	Crypsis faux choin.
<i>Cutandia maritima</i> (L.) W. Barbey	Cutandie maritime.
<i>Cyperus capitatus</i> Vandelli	Souchet en bouquet arrondi.
<i>Dactylorhiza cruenta</i> (O.F. Müller) Sooj	Dactylorhize à couleur rouge sang.



Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Sooj subsp. traunsteineri	Dactylorhize de Traunsteiner.
Danthonia alpina Vest	Danthonie des Alpes.
Dipcadi serotinum (L.) Medik.	Dipcadi tardif.
Elytrigia elongata (Host) Nevski subsp. Elongat	Chiendent allongé.
Fimbristylis bisumbellata (ForkMI) Bubani	Fimbristylis à deux ombelles.
Fritillaria tubiformis Gren. et Godron subsp. moggridgei (Baker) Rix	Fritillaire en forme de trompette, de Moggridge.
Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. Richard	Gymnadénie odorante.
Hydrocharis morsus-ranae L.	Morène.
Imperata cylindrica (L.) Raeuschel	Impérate cylindrique.
Iris graminea L.	Iris à feuilles de graminée.
Juncus arcticus Willd.	Jonc arctique.
Leucojum fabrei Quézel et B. Girerd	Nivéole de Fabre.
Leucojum vernum L.	Nivéole de printemps.
Listera cordata (L.) R. Br.	Listère en forme de coeur.
Milium vernale M. Bieb. subsp. scabrum (L.C.M. Richard) K. Richter	Millet printanier, rude.
Muscari botryoides (L.) Miller s.l.	Muscari en grappe.
Ophrys provincialis (Baumann et Künkele) H. Paulus	Ophrys de Provence.
Orchis laxiflora Lam.	Orchis à fleurs lâches.
Pancratium maritimum L.	Lys maritime.
Phalaris aquatica L.	Alpiste aquatique.
Phalaris paradoxa L.	Alpiste paradoxal.
Poa glauca Vahl	Paturin vert glauque.
Poa hybrida Gaudin	Paturin hybride.
Polypogon maritimus Willd. subsp. subspathaceus (Req.) K. Richter	Polypogon maritime muni presque d'une spathe.
Potamogeton alpinus Balbis	Potamot des Alpes.
Potamogeton praelongus Wulfen	Potamot allongé.
Romulea columnae Sebastiani et Mauri	Romulée de Colonna.
Romulea requienii Parl.	Romulée de Réquien.
Romulea revelieri Jordan et Fourr.	Romulée de Revélière.
Ruppia maritima L. subsp. Maritima	Rupelle maritime.
Serapias olbia Verguin	Sérapias d'Hyères.
Simethis mattiazzii (Vandelli) Lojpez et Jarvis	Siméthis de Mattiazzi.
Sparganium minimum Wallr.	Petit rubanier.
Stipa capensis Thunb.	Plumet du Cap.
Trisetum spicatum (L.) K. Richter subsp. ovatipaniculatum Hultén ex Jonsell	Trisète en épi, à panicule ovale.
Vallisneria spiralis L.	Vallisnérie en spirale.
Ventenata dubia (Leers) F.W. Schultz	Venténate douteuse.
Vulpiella tenuis (Tineo) Kerguélien	Vulpielle grêle.



Zannichellia obtusifolia Talavera, Garcia et Smit

Zannichellie à feuilles obtuses.

Zannichellia palustris L. s.l.

Zannichellie des marais.

Zannichellia peltata Bertol.

Zannichellie peltée.

Zostera marina L.

Varech des bords de mer.

Zostera noltii Hornem.

Varech de Nolti.

2. *Dicotylédones* :

Aethionema thomasianum Gay

Aéthionème de Thomas.

Alcea biennis Winterl

Mauve bisannuelle.

Alkanna lutea Moris

Henné jaune.

Alyssum cuneifolium Ten. subsp. Cuneifolium

Passerage à feuilles en coin.

Anagyris foetida L.

Bois puant.

Androsace elongata L. subsp. breistrofferi Charpin et Greuter

Androsace allongée de Breistroffer.

Androsace septentrionalis L.

Androsace du Nord.

Anthemis secundiramea Biv. subsp. secundiramea

Anthémis à rameaux tournés du même côté.

Anthyllis cytisoides L.

Anthyllis faux cytise.

Antirrhinum majus L. subsp. tortuosum (Bosc) Ball

Grande gueule-de-loup sinueuse.

Arenaria cinerea DC.

Sabline cendrée.

Artemisia campestris L. subsp. borealis (Pallas) H.M. Hall et Clements

Armoise des champs, boréale.

Artemisia molinieri Quézel, Barbero et Loisel.

Armoise de Molinier.

Asperula tinctoria L.

Aspérule tinctoriale.

Astragalus echinatus Murray

Astragale hérissé d'aiguillons.

Astragalus epiglottis L. subsp. Epiglottis

Astragale épiglote.

Ballota frutescens (L.) J. Woods

Ballote buissonnante.

Bassia laniflora (S.G. Gmel.) A.J. Scott.

Bassie à fleurs duveteuses.

Betula alba L. subsp. glutinosa (Berher) Holub

Bouleau blanc poisson.

Biscutella brevicaulis Jordan

Lunetière à tige courte.

Biserrula pelecimus L.

Biserrule en forme de hache.

Bombycilaena discolor (Pers.) Lainz

Bombycilaène à deux couleurs.

Brassica montana Pourret

Chou des montagnes.

Cachrys trifida Miller

Amarinthe trifide.

Calystegia soldanella (L.) Roemer et Schultes

Liseron soldanelle.

Campanula albicans (Buser) Engler

Campanule blanchâtre.

Cardamine asarifolia L.

Cardamine à feuilles d'asaret.

Cardamine plumieri Vill.

Cardamine de plumier.

Carduus acicularis Bertol.

Chardon à épingles.

Carduus aurosicus Chaix

Chardon du mont Aurouse.

Centaurea alpina L.

Centaurée des Alpes.

Centaurea balbisiana Soldano subsp. aemilli (Briq.) Kerguélen

Centaurée couchée d'Emile.

Centaurea balbisiana Soldano subsp. jordaniana (Gren. et Godron) Kerguélen

Centaurée couchée de Jordan.



<i>Centaurea balbisiana</i> Soldano subsp. <i>verguinii</i> (Briq. et Cavill.) Kerguélen	Centaurée couchée de Verguin.
<i>Centaureum favargerii</i> Zeltner	Petite centaurée de Favarger.
<i>Cephalaria transylvanica</i> (L.) Roemer et Schultes	Céphalaire de Transylvanie.
<i>Cerastium alpinum</i> L. s.l.	Céaiste des Alpes.
<i>Cerastium siculum</i> Guss.	Céaiste de Sicile.
<i>Chrysosplenium alternifolium</i> L.	Dorine à feuilles alternes.
<i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre	Cicendie filiforme.
<i>Circaea alpina</i> L.	Circée des Alpes.
<i>Circaea lutetiana</i> L.	Circée de Paris.
<i>Cistus crispus</i> L.	Ciste crispé.
<i>Cneorum tricoccon</i> L.	Camélée à trois coques.
<i>Cochlearia glastifolia</i> L.	Cranson à feuilles de pastel.
<i>Convolvulus lanuginosus</i> Desr.	Liseron duveté.
<i>Convolvulus lineatus</i> L.	Liseron rayé.
<i>Convolvulus siculus</i> L. subsp. <i>Siculus</i>	Liseron de Sicile.
<i>Corispermum leptopterum</i> (Ascherson) Iljin	Corisperme à fruit à aile grêle.
<i>Coronilla valentina</i> L. subsp. <i>Valentina</i>	Coronille de Valence.
<i>Corrigiola telephiifolia</i> Pourret subsp. <i>telephiifolia</i>	Corrigiole à feuilles de téléphium.
<i>Cotoneaster delphinensis</i> Châtenier	Cotoneaster du Dauphiné.
<i>Crassula vaillantii</i> (Willd.) Roth	Crassulée de Vaillant.
<i>Crepis dioscoridis</i> L.	Crépis de Dioscoride.
<i>Cressa cretica</i> L.	Cresse de Crète.
<i>Crucianella maritima</i> L.	Crucianelle maritime.
<i>Cyclamen purpurascens</i> Miller	Cyclamen rouge pourpre.
<i>Cyclamen repandum</i> Sibth. et Sm. subsp. <i>repandum</i>	Cyclamen étalé.
<i>Cynanchum acutum</i> L.	Scammonée aiguë.
<i>Cytisus sauzeanus</i> Burnat et Briq.	Cytise de Sauze.
<i>Delphinium fissum</i> Waldst. et Kit. subsp. <i>fissum</i>	Dauphinelle fendue.
<i>Dictamnus albus</i> L.	Fraxinelle.
<i>Doronicum austriacum</i> Jacq.	Doronic d'Autriche.
<i>Doronicum plantagineum</i> L.	Doronic à feuilles de plantain.
<i>Draba nemorosa</i> L.	Drave des bois.
<i>Echinophora spinosa</i> L.	Echinophore épineuse.
<i>Erica carnea</i> L. subsp. <i>Carnea</i>	Bruyère blanc rosé.
<i>Eryngium maritimum</i> L.	Panicaut de mer.
<i>Euphorbia seguieriana</i> Necker subsp. <i>Loiseleuri</i> (Rouy) Greuter et Burdet	Euphorbe de Loiseleur.
<i>Euphorbia terracina</i> L.	Euphorbe de Terracine.
<i>Euphrasia rostkoviana</i> Hayne subsp. <i>provincialis</i> Tallon	Euphrase provençale.
<i>Exaculum pusillum</i> (Lam.) Caruel	Exacule nain.
<i>Galium minutulum</i> Jordan	Gaillet minuscule.
<i>Galium rubioides</i> L.	Gaillet fausse garance.




<i>Galium verrucosum</i> Hudson	Gaillet à verrues.
<i>Genista radiata</i> (L.) Scop.	Genêt radié.
<i>Geranium bohemicum</i> L.	Géranium de Bohême.
<i>Geranium lanuginosum</i> Lam.	Géranium laineux.
<i>Geranium macrorrhizum</i> L.	Géranium à grosses racines.
<i>Gnaphalium uliginosum</i> L. subsp. <i>Uliginosum</i>	Gnaphale des lieux humides.
<i>Hedysarum boveanum</i> Bungge ex Basiner subsp. <i>europaeum</i>	Guittonneau et Kerguélen
	Sainfoin bas, d'Europe.
<i>Hedysarum spinosissimum</i> L. subsp. <i>spinosissimum</i>	Sainfoin très épineux.
<i>Helianthemum ledifolium</i> (L.) Miller subsp. <i>ledifolium</i>	Hélianthème à feuilles de lédum.
<i>Helianthemum lunulatum</i> (All.) DC.	Hélianthème à lunules.
<i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G. Don fil. s.l.	Immortelle d'Italie.
<i>Helleborus viridis</i> L. subsp. <i>occidentalis</i> (Reuter) Schiffner	Hellébore verte de l'Occident.
<i>Hesperis inodora</i> L.	Julienne inodore.
<i>Holosteum umbellatum</i> L. subsp. <i>hirsutum</i> (Mutel) Breistr.	Holostée en ombelle, hérissée.
<i>Hormatophylla spinosa</i> (L.) Kùpfer	Passerage épineux.
<i>Hymenocarpus circinatus</i> (L.) Savi	Hyménocarpe courbé en cercle.
<i>Hyoseris scabra</i> L.	Chicorée scabre.
<i>Iberis linifolia</i> L. s.l.	Ibérís à feuilles de lin.
<i>Isopyrum thalictroides</i> L.	Isopyre faux pigamon.
<i>Jovibarba allionii</i> (Jordan et Fourr.) D.A. Webb	Joubarbe d'Allioni.
<i>Lactuca quercina</i> L.	Laitue à feuilles de chêne.
<i>Lappula deflexa</i> (Lehm.) Cesati	Bardanette courbée.
<i>Lathraea squamaria</i> L.	Clandestine écailleuse.
<i>Lathyrus palustris</i> L. subsp. <i>Palustris</i>	Gesse des marais.
<i>Lathyrus venetus</i> (Miller) Wohlf.	Gesse de Vénétie.
<i>Lavatera punctata</i> All.	Lavatère ponctuée.
<i>Leonurus cardiaca</i> L.	Agripaume cardiaque.
<i>Linaria triphylla</i> (L.) Miller	Linaire à feuilles par trois.
<i>Lithospermum incrassatum</i> Guss.	Grémil à pédoncules renflés.
<i>Loiseleuria procumbens</i> (L.) Desv.	Loiseleurie couchée.
<i>Lotus conimbricensis</i> Brot.	Lotier de Coïmbre.
<i>Lotus tetragonolobus</i> L.	Lotier rouge.
<i>Lunaria rediviva</i> L.	Lunaire vivace.
<i>Malcolmia ramosissima</i> (Desf.) Gennari	Malcolmie rameuse.
<i>Medicago glomerata</i> Balbis	Luzerne en forme de pelote.
<i>Melilotus siculus</i> (Turra) Vitman ex B.D. Jackson	Mélilot de Sicile.
<i>Mentha cervina</i> L.	Menthe des cerfs.
<i>Mesembryanthemum nodiflorum</i> L.	Ficoïde à fleurs nodales.
<i>Micromeria graeca</i> (L.) Bentham ex Reichenb. subsp. <i>graeca</i>	Sarriette de Grèce.



Minuartia rupestris (Scop.) Schinz et Thell. s.l.	Minuartie des rochers.
Minuartia viscosa (Schreber) Schinz et Thell.	Minuartie visqueuse.
Moehringia sedifolia Willd.	Sabline à feuilles d'orpin.
Molopospermum peloponnesiacum (L.) Koch	Moloposperme du Péloponnèse.
Myosotis minutiflora Boiss. et Reut.	Myosotis à petites fleurs.
Myosotis speluncicola (Boiss.) Rouy	Myosotis des grottes.
Myrrhoides nodosa (L.) Cannon	Myrrhoïde noueux.
Noccaea praecox (Wulfen) F.K. Meyer subsp. praecox	Tabouret précoce.
Notobasis syriaca (L.) Cass.	Chardon de Syrie.
Nuphar lutea (L.) Sm.	Nénuphar jaune.
Nymphaea alba L.	Nénuphar blanc.
Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O. Kuntze	Petit nénuphar pelté.
Odontites glutinosus (M. Bieb.) Bentham	Euphraise visqueuse.
Oenanthe aquatica (L.) Poiret	Oenanthe aquatique.
Onobroma caerulea (L.) Gaertn. (r Carduncellus caeruleus [L.] C. Presl)	Cardoncelle bleue.
Onobrychis aequidentata (Sibth. et Sm.) d'Urv.	Esparcette à dents égales.
Ononis alopecuroides L. s.l.	Bugrane faux vulpin.
Ononis mitissima L.	Bugrane sans épines.
Onosma pseudoarenaria Schur subsp. delphinensis (Br.-Bl.) P. Fournier	Orcanette du Dauphiné.
Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. et Link	Othante maritime.
Papaver glaucioides Roux	Pavot faux glaux.
Papaver pinnatifidum Moris	Pavot penné.
Paronychia cymosa (L.) DC.	Paronyque en forme de cyme.
Pedicularis ascendens Schleicher ex-Gaudin	Pédiculaire élevée.
Pedicularis palustris L. subsp. Palustris	Pédiculaire des marais.
Phagnalon rupestre (L.) DC. subsp. annoticum	(Jordan ex-Burnat) Pignatti Phagnalon des rochers, d'Annot.
Phyteuma cordatum Balbis	Raiponce en forme de coeur.
Picris altissima Delile	Picride très élevé.
Pinguicula arvetii Genty	Grassette d'Arvet.
Pinguicula longifolia Ramond ex DC. subsp. reichenbachiana (Schindler) Casper	Grassette à longues feuilles de Reichenbach.
Plantago maritima L. subsp. Maritima	Plantain maritime.
Plantago subulata L. subsp. Subulata	Plantain à feuilles en alène.
Polygala comosa Schkuhr subsp. provincialis (Rouy et Fouc.) P. Fourn.	Polygale chevelue de Provence.
Polygala exilis DC.	Polygale grêle.
Potentilla alba L.	Potentille blanche.
Potentilla delphinensis Gren. et Godron	Potentille du Dauphiné.
Potentilla multifida L.	Potentille à divisions nombreuses.
Potentilla palustris (L.) Scop.	Potentille des marais.
Potentilla prostrata Rottb. subsp. floccosa Sojak	Potentille prostrée.



Potentilla saxifraga Ardoino ex De Not.	Potentille saxifrage.
Ptilostemon casabonae (L.) W. Greuter	Chardon de Casabona.
Pulicaria sicula (L.) Moris	Pulicaire de Sicile.
Pyrola media Swartz	Pyrole de taille moyenne.
Ranunculus parnassifolius L. s.l.	Renoncule à feuilles de parnassie.
Ranunculus velutinus Ten.	Renoncule veloutée.
Rorippa amphibia (L.) Besser	Rorippe amphibie.
Salix pubescens Schleich. ex A. et J. Kerner	Saule pubescent.
Saussurea discolor (Willd.) DC.	Saussurée à deux couleurs.
Saxifraga biflora All.	Saxifrage à deux fleurs.
Saxifraga cochlearis Reichenb.	Saxifrage en forme de coquille.
Saxifraga diapensioides Bellardi	Saxifrage fausse diaspensie.
Saxifraga exarata Vill. subsp. delphinensis (Ravaud) Kerguelen	Saxifrage creusée de sillons, du Dauphiné.
Scrophularia ramosissima Loisel.	Scrofulaire très rameuse.
Securigera securidaca (L.) Degen et Dörfler	Sécurigère en forme de hachette.
Sedum fragrans t'Hart	Orpin à odeur suave.
Sedum litoreum Guss.	Orpin des rivages.
Sedum monregalense Balbis	Orpin de Montereale.
Senecio leucanthemifolius Poiret s.l.	Séneçon à feuilles de marguerite.
Senecio paludosus L.	Séneçon des marais.
Silene laeta (Aiton) Godron	Silène d'un vert tendre.
Silene muscipula L.	Silène attrape-mouches.
Silene portensis L.	Silène de Porto.
Silene sedoides Poiret	Silène faux orpin.
Sinapis pubescens L.	Moutarde pubescente.
Solenopsis laurentia (L.) C. Presl	Solénopsis de Laurenti.
Stachys brachyclada De Noë	Epiaire à rameaux courts.
Stachys maritima Gouan	Epiaire maritime.
Stachys palustris L.	Epiaire des marais.
Symphytum bulbosum C. Schimper	Consoude à bulbe.
Tephrosieris balbisiana (DC.) Holub (r Senecio balbisianus DC.)	Séneçon de Balbis.
Teucrium polium L. subsp. purpurascens (Bentham) S. Puech	Germandrée polium, purpurine.
Thymelaea hirsuta (L.) Endl.	Passerine hérissée.
Tozzia alpina L. subsp. Alpina	Tozzie des Alpes.
Trifolium bocconeii Savi	Trèfle de Boccone.
Trifolium hirtum All.	Trèfle hérissé.
Trifolium pannonicum Jacq.	Trèfle de Hongrie.
Trifolium saxatile All.	Trèfle des rochers.
Trifolium spumosum L.	Trèfle écumeux.
Trigonella polyceratia L.	Trigonelle à nombreuses cornes.
Utricularia minor L.	Petite utriculaire.
Utricularia vulgaris L.	Utrriculaire vulgaire.
Verbena supina L.	Verveine étalée sur le sol.
Vicia cusnae Foggi et Ricceri	Vesce du mont Cusna.
Vicia melanops Sibth. et Sm.	Vesce noirâtre.



Vicia pyrenaica Pourret
Viola collina Besser
Viola jordanii Hanry
Viola pumila Chaix

Vesce des Pyrénées.
Violette des collines.
Violette de Jordan.
Violette naine.

Article 2.

Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire du département des Alpes-de-Haute-Provence, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées.

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées.

PTERIDOPHYTES

Asplenium petrarchae (Guérin) DC. Doradille de Pétrarque.

PHANEROGAMES-ANGIOSPERMES

Dicotylédones :

Achillea erba-rotta All. subsp. erba rotta	Achillée erba-rotta.
Aquilegia bertolonii Schott	Ancolie de Bertoloni.
Ligusticum mutellina (L.) Crantz	Mutelline.

Article 3.

Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire du département des Hautes-Alpes, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées.

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées.

PTERIDOPHYTES

Asplenium petrarchae (Guérin) DC. Doradille de Pétrarque.



PHANEROGAMES-ANGIOSPERMES

1. Monocotylédones :

Herminium monorchis (L.) R. Br. Herminium à un seul tubercule.

2. Dicotylédones :

Achillea erba-rotta All. subsp. erba-rotta Achillée erba-rotta.
Scrophularia vernalis L. Scrofulaire printanière.
Thesium bavarum Schrank Thésium de Bavière.

Article 4.

Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire du département des Alpes-Maritimes, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées.

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées.

PHANEROGAMES-ANGIOSPERMES

Dicotylédones :

Anagallis tenella (L.) L. Mouron grêle.

Article 5.

Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire du département du Var, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées.

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées.

PHANEROGAMES-ANGIOSPERMES

Dicotylédones :

Ferulago campestris (Besser) Grec. Petite fêrule des champs.
Hormatophylla halimifolia (Boiss.) Kùpfer Passerage à feuilles d'halimus.
Leucanthemum burnatii Briq. et Cavillier Marguerite de Burnat.



Article 6.

Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire du département de Vaucluse, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées.

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées.

PHANEROGAMES-ANGIOSPERMES

1. *Monocotylédones* :

Airopsis tenella (Cav.) Ascherson et Graebner Airopsis grêle.
Carex remota L. Laîche espacée.

2. *Dicotylédones* :

Ononis pubescens L. Bugrane pubescent.

Article 7.

Le directeur de la nature et des paysages, le directeur général de l'alimentation et le directeur des pêches maritimes et des cultures marines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'environnement,
MICHEL BARNIER

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH